# Commission technique intercantonale PLAISIR

# **DONNÉES PLAISIR©**

# ANALYSE TRANSVERSALE

**MAI 2020** 

Laure Curt
Sur mandat de la
Commission technique intercantonale PLAISIR
Octobre 2020

Secrétariat de la Commission technique PLAISIR Av. Ed. Dapples 5 bis 1006 Lausanne info@ctplaisir.ch

# TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	3
2	Objectifs de l'analyse transversale	3
3	Liste des tables de l'analyse transversale	3
4	Commentaires concernant les résidents au 31 octobre 2019	4
5	Analyse transversale	5
	T1 : Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans	5
	T2 : Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans et par mission d'établissement	6
	T3 : Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton	7
	T4 : Distribution des résidents par canton et par mission d'établissement	11
	T5 : Distribution des résidents par sexe et par âge	13
	T6 : Distribution des résidents selon leur âge à l'admission, leur sexe et par canton	15
	T7 : Minutes de soins selon le type de soins OPAS A, B, C et D et la classe OPAS	18
	T8 : Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS	.28
	T9 : Distribution des résidents selon les niveaux des indicateurs (mobilité physique, orientation autonomie et 12 classes) et selon la mission d'établissement	
	T10 : Corrélation des différents niveaux des indicateurs de mobilité physique et d'orientation selon les missions d'établissement	
	T11 : Comparaison entre les cantons de la distribution des résidents selon le degré de sévér de chaque indicateur (mobilité physique, orientation, autonomie et 12 classes)	
	T12 : Répartition des résidents en fonction de leur durée moyenne de séjour, par classe de 6 mois	
	T13 : Moyenne des minutes de prise en charge par jour, par type de soins et par mission d'établissement	42
	T14 : Evolution des handicaps des résidents réévalués sur un an Classement basé sur 12 classes, avec CSB et sans CSB	49
	T15 : Ecarts de minutes OPAS des résidents présents et des résidents réévalués par tranche de 20 ou 100 minutes	
6	Annexes	66
	6.1 Définition des degrés de mobilité physique	.66
	6.2 Définition des degrés d'orientation	.67
	6.3 Définition des degrés d'autonomie	68

# **DONNÉES PLAISIR©**

# ANALYSE TRANSVERSALE Mai 2020

#### 1 Introduction

La méthode PLAISIR® est une méthode de mesure de la charge en soins requis spécialement développée pour les institutions de long séjour. L'ensemble de la démarche PLAISIR® est décrite sur le site internet <a href="https://www.ct-plaisir.ch">www.ct-plaisir.ch</a>.

Quatre cantons utilisent cette méthode depuis 1999 : Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura.

#### 2 OBJECTIFS DE L'ANALYSE TRANSVERSALE

Les données transversales fournies par l'outil d'évaluation PLAISIR® sont très riches. Leur analyse donne une photo à une date définie de nombreuses caractéristiques des populations recevant des soins de longue durée en établissements médico-sociaux (EMS) et dans les autres types d'hébergements de longue durée. Les données sont présentées de plusieurs manières pour répondre à des questions différentes.

#### 3 LISTE DES TABLES DE L'ANALYSE TRANSVERSALE

Les analyses suivantes ont été faites depuis 1999 :

#### Distribution des résidents

- T1: Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans
- T2: Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans et par mission d'établissement
- T3: Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton
- **T4:** Distribution des résidents par canton et par mission d'établissement
- **T5:** Distribution des résidents par sexe et par âge
- T6: Distribution des résidents selon leur âge à l'admission, leur sexe et par canton

#### Minutes de soins

- T7: Minutes de soins selon le type de soins OPAS A, B, C et D et la classe OPAS
- T8: Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS
- **T13 :** Moyenne des minutes de prise en charge par jour, par type de soins et par mission d'établissement

#### **Indicateurs**

- **T9:** Distribution des résidents selon les niveaux des indicateurs (mobilité physique, orientation, autonomie et 12 classes) et selon la mission d'établissement
- **T10 :** Corrélation des différents niveaux des indicateurs de mobilité physique et d'orientation, selon les missions d'établissement
- **T11 :** Comparaison entre les cantons de la distribution des résidents selon le degré de sévérité de chaque indicateur (mobilité physique, orientation, autonomie et 12 classes)

#### Durée moyenne de séjour

T12 : Répartition des résidents en fonction de leur durée moyenne de séjour, par classe de 6 mois

#### Évolution de la charge en soins sur un an

- **T14 :** Evolution des handicaps des résidents réévalués sur un an Classement basé sur 12 classes, avec CSB et sans CSB
- **T15 :** Ecarts de minutes OPAS des résidents présents et des résidents réévalués par tranche de 20 ou 100 minutes

#### 4 COMMENTAIRES CONCERNANT LES RÉSIDENTS AU 31 MAI 2020

Il y avait **13'145 résidents en EMS** dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Genève au 31 mai 2020 (-4.5% soient - 614 résidents - par rapport à octobre 2019), 71% de femmes et 29% d'hommes (T1-T5). La crise du Covid-19 est très visible.

73% des résidents ont 80ans ou plus. Les **classes d'âges** 85-89 ans et 90-94 ans sont celles regroupant le plus de résidents (respectivement 23% et 23%) (T1-T3). Cela s'observe pour tous les cantons, pour les femmes et pour les hommes. A noter qu'auparavant les hommes étaient dans une classe un peu plus jeune. La classe 80-84 ans regroupe également une part importante des résidents (T5).

**A leur admission**, 54% des résidents ont 85 ans ou plus. Il y a cependant une grande différence entre les sexes : les femmes sont 54% à entrer à partir de 85 ans contre seulement 38% des hommes. Cette tendance s'observe dans tous les cantons (T6).

Les résidents séjournent à 77% dans **un home médicalisé** et à 14% environ dans un home médicalisé spécialisé en géronto-psychiatrie (T2-T4). Les cantons de VD et NE proposent plusieurs types d'établissements (respectivement 5 et 4), contrairement à GE (1 type) et JU (2 types).

Dans tous les cantons cependant, les homes médicalisés sont le type d'établissement le plus important par le nombre de résidents accueillis.

En moyenne, 166 **minutes de soins OPAS a-b-c-d** sont données aux résidents (T7-T8). Les résidents sont surtout dans la classe 12. Les minutes de type c représentent 79% des minutes pour un résident en classe 12 contre 37% pour un résident en classe 2. Les résidents demandant peu de temps de soins ont donc surtout besoins de soins techniques alors que les résidents demandant beaucoup de temps de soins ont un besoin prépondérant de nursing.

Hormis dans les établissements pour traitements psychosociaux, une part très importante des résidents ont une mobilité **physique nulle** (par exemple 37% pour les homes médicalisés) ou restreinte à l'étage. L'**autonomie** très faible (par exemple pour les homes médicalisés 57% de tous les résidents sont au niveau 8 ou 9 correspondant à une dépendance pour la plupart ou tous les besoins). En ce qui concerne l'**orientation**, les résidents sont surtout concernés par des perturbations modérées ou sévères, sauf dans les homes médicalisés spécialisés en gérontopsychiatrie qui regroupent beaucoup de résidents désorientés (T09). Il n'y a pas de grosses différences cantonales (T11).

Dans les homes médicalisés, une corrélation s'observe entre le niveau de mobilité et d'orientation : les résidents avec une mobilité de 6-7 ont également une orientation de 5-6. La situation est très variable selon le type d'établissement (T10).

En moyenne, 25% des résidents s'alourdissent entre 2 évaluations au niveau de la mobilité physique, 10% s'allègent et 64% restent stables. Des chiffres relativement similaires s'observent pour l'orientation (27%-3%-69%) (T14).


En général, la **classe OPAS 12** est celle regroupant le plus de résidents. L'importance des classes est ensuite dégressive (entre 18% et 37% selon le type de mission d'établissement, sans tenir compte des établissements pour traitements psychosociaux) (T9). Un alourdissement de classe s'observe dans près de la moitié des cas entre 2 évaluations (46%), 16% s'allègent et 39% restent stables. Par contre, une analyse plus fine par minute de soins requises et non de classe montre un alourdissement plus important puisque 68% ont besoin de davantage de minutes de soins et 32% s'allègent (T14-T15).

La moitié des résidents ont une **durée moyenne de séjour <**2 ans. Seuls 10% des résidents ont une durée moyenne de séjour >=7,5 ans (T12).

**L'hygiène et la mobilisation** sont les domaines demandant le plus de minutes de soins, dans toutes les missions (sauf pour les établissements pour traitements psychosociaux). Des différences cantonales s'observent mais pas pour les homes médicalisés (T13).


# Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans Toute la population

Classes d'âge	Fréquence	%
15-19	24	0,2%
20-24	47	0,4%
25-29	49	0,4%
30-34	67	0,5%
35-39	70	0,5%
40-44	88	0,7%
45-49	103	0,8%
50-54	165	1,3%
55-59	212	1,6%
60-64	316	2,4%
65-69	409	3,1%
70-74	762	5,8%
75-79	1 213	9,2%
80-84	1 885	14,3%
85-89	3 067	23,3%
90-94	3 070	23,4%
95-99	1 392	10,6%
100-104	191	1,5%
105+	15	0,1%
Total	13 145	100,0%





Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans (en %) Sans inst. pour handicapés et établ. pour trait. psychosociaux


Classes d'âge	Fréquence	%
15-19	0	0,0%
20-24	2	0,0%
25-29	1	0,0%
30-34	2	0,0%
35-39	2	0,0%
40-44	12	0,1%
45-49	16	0,1%
50-54	35	0,3%
55-59	85	0,7%
60-64	168	1,4%
65-69	327	2,7%
70-74	708	5,8%
75-79	1 189	9,8%
80-84	1 868	15,4%
85-89	3 054	25,2%
90-94	3 061	25,2%
95-99	1 391	11,5%
100-104	191	1,6%
105+	15	0,1%
Total	12 127	100,0%





# Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par classe d'âge de 5 ans et par mission d'établissement












**T2** 

Données PLAISIR - Mai 2020 Répartition des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton Toute la population - Chiffres bruts


	Vaud		Neuchâ	tel	Jura	3	Genèv	е	Total		
Classes d'âge	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
15-19	22	0,3%	2	0,1%					24	0,2%	
20-24	44	0,7%	3	0,1%					47	0,4%	
25-29	43	0,7%	6	0,3%					49	0,4%	
30-34	56	0,9%	11	0,5%					67	0,5%	
35-39	60	0,9%	9	0,4%			1	0,0%	70	0,5%	
40-44	66	1,0%	17	0,8%			5	0,1%	88	0,7%	
45-49	74	1,1%	25	1,2%			4	0,1%	103	0,8%	
50-54	123	1,9%	28	1,4%	1	0,1%	13	0,3%	165	1,3%	
55-59	141	2,2%	29	1,4%	4	0,5%	38	1,0%	212	1,6%	
60-64	188	2,9%	57	2,8%	7	0,9%	64	1,6%	316	2,4%	
65-69	222	3,4%	69	3,4%	13	1,7%	105	2,7%	409	3,1%	
70-74	402	6,2%	130	6,4%	39	5,2%	191	4,9%	762	5,8%	
75-79	600	9,3%	180	8,8%	73	9,7%	360	9,2%	1213	9,2%	
80-84	893	13,8%	301	14,8%	118	15,6%	573	14,7%	1885	14,3%	
85-89	1402	21,7%	474	23,3%	179	23,7%	1012	26,0%	3067	23,3%	
90-94	1390	21,5%	480	23,6%	216	28,6%	984	25,2%	3070	23,4%	
95-99	625	9,7%	197	9,7%	92	12,2%	478	12,3%	1392	10,6%	
100-104	99	1,5%	19	0,9%	12	1,6%	61	1,6%	191	1,5%	
105+	5	0,1%			1	0,1%	9	0,2%	15	0,1%	
Total	6455	100%	2037	100%	755	100%	3898	100%	13145	100%	


En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par colonne (canton)


# Répartition des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton Toute la population - Représentation graphique





Données PLAISIR - Mai 2020 Répartition des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton Toute la population - Représentation graphique












Données PLAISIR - Mai 2020 Répartition des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton Sans inst. pour handicapés et étab. pour trait. psychosociaux - Chiffres bruts


	Vaud		Neuchâ	tel	Jura	Э	Genèv	е	Total		
Classes d'âge	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
15-19											
20-24			2	0,1%					2	0,0%	
25-29			1	0,1%					1	0,0%	
30-34	1	0,0%	1	0,1%					2	0,0%	
35-39	1	0,0%					1	0,0%	2	0,0%	
40-44	2	0,0%	5	0,3%			5	0,1%	12	0,1%	
45-49	6	0,1%	6	0,3%			4	0,1%	16	0,1%	
50-54	7	0,1%	14	0,7%	1	0,1%	13	0,3%	35	0,3%	
55-59	30	0,5%	13	0,7%	4	0,5%	38	1,0%	85	0,7%	
60-64	67	1,2%	30	1,6%	7	0,9%	64	1,6%	168	1,4%	
65-69	153	2,7%	56	2,9%	13	1,7%	105	2,7%	327	2,7%	
70-74	356	6,4%	122	6,4%	39	5,2%	191	4,9%	708	5,8%	
75-79	576	10,3%	180	9,5%	73	9,7%	360	9,2%	1189	9,8%	
80-84	876	15,7%	301	15,8%	118	15,6%	573	14,7%	1868	15,4%	
85-89	1389	24,9%	474	24,9%	179	23,7%	1012	26,0%	3054	25,2%	
90-94	1381	24,8%	480	25,2%	216	28,6%	984	25,2%	3061	25,2%	
95-99	624	11,2%	197	10,4%	92	12,2%	478	12,3%	1391	11,5%	
100-104	99	1,8%	19	1,0%	12	1,6%	61	1,6%	191	1,6%	
105+	5	0,1%			1	0,1%	9	0,2%	15	0,1%	
Total	5573	100%	1901	100%	755	100%	3898	100%	12127	100%	


En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par colonne (canton)


## Répartition des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton Sans inst. pour handicapés et étab. pour trait. psychosociaux - Représentation graphique





Données PLAISIR - Mai 2020 Répartition des résidents par classe d'âge de 5 ans et par canton Sans inst. pour handicapés et étab. pour trait. psychosociaux - Représentation graphique











# Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par canton et par mission d'établissement

		Vaud			Neuchâtel			Jura			Genève		Total des	
Missions	Nombre de résidents	% par rapport au total de la mission	% par rapport au total du canton	Nombre de résidents	% par rapport au total de la mission	% par rapport au total du canton	Nombre de résidents	% par rapport au total de la mission	% par rapport au total du canton	Nombre de résidents	% par rapport au total de la mission	% par rapport au total du canton	résidents par mission	% par mission
Home médicalisé	3 702	36,6%	57,4%	1 829	18,1%	89,8%	686	6,8%	90,9%	3 898	38,5%	100,0%	10 115	76,9%
Unité hospitalière de psychogér. en hôp. général														
Home médicalisé spécialisé en gérontopsychiatrie	1 687	92,3%	26,1%	72	3,9%	3,5%	69	3,8%	9,1%				1 828	13,9%
Unité hospitalière - lits C	184	100,0%	2,9%										184	1,4%
Institution pour handicapés	66	53,2%	1,0%	58	46,8%	2,8%							124	0,9%
Etablissement pour traitements psychosociaux	816	91,3%	12,6%	78	8,7%	3,8%							894	6,8%
Total par canton	6 455	49,1%	100,0%	2 037	15,5%	100,0%	755	5,7%	100,0%	3 898	29,7%	100,0%	13 145	100,0%


Exemple de lecture: 36,6% des résidents en homes médicalisés séjournent dans le canton de Vaud


Les résidents dans les homes médicalisés neuchâtelois représentent 89,8% des résidents de Neuchâtel

11 /69 **T4** 

## Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par canton et par mission d'établissement

#### Représentation par mission d'établissement





12 /69 **T2** 

# Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par sexe et par âge (chiffres bruts en %) Toute la population

Classes diâns		Toute population													
Classes d'âge	Femmes	% total Femmes	Hommes	% total Hommes	Total	% Total	% du total par catégorie								
15-19	9	0,1%	15	0,4%	24	0,2%									
20-24	15	0,2%	32	0,8%	47	0,4%									
25-29	11	0,1%	38	1,0%	49	0,4%									
30-34	29	0,3%	38	1,0%	67	0,5%									
35-39	20	0,2%	50	1,3%	70	0,5%	8,7%								
40-44	35	0,4%	53	1,4%	88	0,7%	0,7 70								
45-49	45	0,5%	58	1,5%	103	0,8%									
50-54	74	0,8%	91	2,4%	165	1,3%									
55-59	89	1,0%	123	3,2%	212	1,6%									
60-64	142	1,5%	174	4,5%	316	2,4%									
65-69	204	2,2%	205	5,3%	409	3,1%									
70-74	407	4,4%	355	9,2%	762	5,8%	18,1%								
75-79	759	8,2%	454	11,8%	1 213	9,2%									
80-84	1 312	14,1%	573	14,9%	1 885	14,3%									
85-89	2 324	25,0%	743	19,3%	3 067	23,3%									
90-94	2 459	26,4%	611	15,9%	3 070	23,4%	73,2%								
95-99	1 191	12,8%	201	5,2%	1 392	10,6%	13,270								
100-104	162	1,7%	29	0,8%	191	1,5%	1								
105+	12	0,1%	3	0,1%	15	0,1%	1								
Total	9 299	100,0%	3 846	100,0%	13 145	100,0%									
% Sexe	70,7%		29,3%		100,0%		1								


En rouge clair, les 2 valeurs les plus importantes de la colonne

# Distribution des résidents par sexe et par âge (chiffres bruts en %) Sans institutions pour handicapés et établissements pour traitements psychosociaux


	Sans institutions pour handicapés et établ. pour trait. psychosociaux												
Classes d'âge	Femmes	% total Femmes	Hommes	% total Hommes	Total	% Total	% du total pa catégorie						
15-19													
20-24	1	0,0%	1	0,0%	2	0,0%							
25-29			1	0,0%	1	0,0%							
30-34	1	0,0%	1	0,0%	2	0,0%							
35-39	1	0,0%	1	0,0%	2	0,0%	2,7%						
40-44	5	0,1%	7	0,2%	12	0,1%	2,770						
45-49	6	0,1%	10	0,3%	16	0,1%							
50-54	16	0,2%	19	0,6%	35	0,3%							
55-59	41	0,5%	44	1,4%	85	0,7%							
60-64	86	1,0%	82	2,5%	168	1,4%							
65-69	171	1,9%	156	4,8%	327	2,7%							
70-74	385	4,3%	323	10,0%	708	5,8%	18,3%						
75-79	748	8,4%	441	13,6%	1 189	9,8%							
80-84	1 300	14,6%	568	17,6%	1 868	15,4%							
85-89	2 317	26,0%	737	22,8%	3 054	25,2%							
90-94	2 452	27,6%	609	18,8%	3 061	25,2%	79,0%						
95-99	1 191	13,4%	200	6,2%	1 391	11,5%	19,070						
100-104	162	1,8%	29	0,9%	191	1,6%							
105+	12	0,1%	3	0,1%	15	0,1%							
Total	8 895	100,0%	3 232	100,0%	12 127	100,0%							
% Sexe	73 3%		26.7%		100.0%								

En rouge clair, les 2 valeurs les plus importantes de la colonne

Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents par sexe et par âge (en nombre) Toute la population



Distribution des résidents par sexe et par âge (en nombre)
Sans institutions pour handicapés et établissements pour traitements psychosociaux




Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents selon leur âge à l'admission, leur sexe et par canton Sans institutions pour handicapés et établissements pour traitements psychosociaux


			То	us					VI	)					N	E					J	U					G	E		
d'âge à	Fem	me	Hom	ıme	Total T	ous	Fem	ıme	Hon	ıme	Tota	al VD	Fer	nme	Hon	nme	Tota	I NE	Fer	nme	Hor	nme	Tota	al JU	Fem	me	Hon	nme	Tota	I GE
l'admissio	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
15-19	1	0%			1	0%							1	0%			1	0%												
20-24	1	0%	1	0%	2	0%	1	0%			1	0%			1	0%	1	0%												
25-29			1	0%	1	0%									1	0%	1	0%												
30-34	2	0%	3	0%	5	0%			2	0%	2	0%	1	0%			1	0%							1	0%	1	0%	2	0%
35-39	3	0%	8	0%	11	0%	2	0%	1	0%	3	0%	1	0%	2	0%	3	0%			2	1%	2	0%			3	0%	3	0%
40-44	10	0%	15	0%	25	0%	3	0%	5	0%	8	0%	3	0%	7	1%	10	1%	1	0%			1	0%	3	0%	3	0%	6	0%
45-49	16	0%	22	1%	38	0%	4	0%	5	0%	9	0%	7	1%	6	1%	13	1%			1	1%	1	0%	5	0%	10	1%	15	0%
50-54	44	0%	36	1%	80	1%	19	0%	11	1%	30	1%	6	0%	11	2%	17	1%	3	1%			3	0%	16	1%	14	1%	30	1%
55-59	88	1%	71	2%	159	1%	36	1%	28	2%	64	1%	24	2%	12	2%	36	2%	1	0%	2	1%	3	0%	27	1%	29	3%	56	1%
60-64	148	2%	130	4%	278	2%	58	1%	57	4%	115	2%	27	2%	28	6%	55	3%	10	2%	9	5%	19	3%	53	2%	36	3%	89	2%
65-69	351	4%	261	8%	612	5%	172	4%	128	9%	300	5%	51	4%	44	9%	95	5%	17	3%	17	9%	34	5%	111	4%	72	7%	183	5%
70-74	580	7%	353	11%	933	8%	277	7%	177	12%	454	8%	99	7%	57	11%	156	8%	33	6%	16	8%	49	6%	171	6%	103	10%	274	7%
75-79	1 005	11%	449	14%	1 454	12%	479	12%	210	14%	689	12%	151	11%	65	13%	216	11%	62	11%	40	20%	102	14%	313	11%	134	13%	447	11%
80-84	1 813	20%	649	20%	2 462	20%	820	20%	288	20%	1 108	20%	303	22%	105	21%	408	21%	106	19%	37	19%	143	19%	584	21%	219	21%	803	21%
85-89	2 466	28%	697	22%	3 163	26%	1 133	28%	311	21%	1 444	26%	389	28%	88	17%	477	25%	161	29%	50	25%	211	28%	783	28%	248	23%	1 031	26%
90-94	1 806	20%	418	13%	2 224	18%	846	21%	187	13%	1 033	19%	271	19%	65	13%	336	18%	122	22%	17	9%	139	18%	567	20%	149	14%	716	18%
95-99	524	6%	107	3%	631	5%	237	6%	50	3%	287	5%	58	4%	15	3%	73	4%	37	7%	9	5%	46	6%	192	7%	33	3%	225	6%
100-104	37	0%	11	0%	48	0%	18	0%	8	1%	26	0%	2	0%			2	0%	2	0%			2	0%	15	1%	3	0%	18	0%
105+																														
Total	8 895	100%	3 232	100%	12 127	100%	4 105	100%	1 468	100%	5 573	100%	1 394	100%	507	100%	1 901	100%	555	100%	200	100%	755	100%	2 841	100%	1 057	100%	3 898	100%


	Tous			VD				NE			JU		GE		
	F	Τ	Tous	F	Н	Tous	F	I	Tous	F	П	Tous	F	Н	Tous
Entrée en EMS à partir de 80ans	75%	58%	70%	74%	57%	70%	73%	54%	68%	77%	57%	72%	75%	62%	72%
Entrée en EMS à partir de 85ans	54%	38%	50%	54%	38%	50%	52%	33%	47%	55%	41%	51%	55%	41%	51%

15 /69 **T6** 

Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents selon leur âge à l'admission, leur sexe et par canton








Nombre= 13 145 Moyenne= 80,3 Médiane= 84,1 Ecart-Type= 14,14

**T6** 

Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents selon leur âge à l'admission, leur sexe et par canton Sans institutions pour handicapés et établissements pour traitements psychosociaux



17 /69 **T6** 

Le tableau montre les durées de soins quotidiennes des résidents (avec CSB) selon le type de soins OPAS A, B, C et D pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS)

#### **TOUS CANTONS CONFONDUS**


	12 Classes	Minutes OPAS A	Minutes OPAS B	Minutes OPAS C	Minutes OPAS D	Total
	Moyenne					
1	Nombre résidents					
	Ecart-type					
	Moyenne	17,7	2,6	11,7	4,1	36,2
2	Nombre résidents	16	16	16	16	16
	Ecart-type	2,0	2,8	5,0	4,7	6,9
	Moyenne	19,1	5,7	22,6	4,3	51,7
3	Nombre résidents	286	286	286	286	286
	Ecart-type	2,8	3,4	5,4	4,7	6,6
	Moyenne	21,8	9,2	32,5	4,1	67,6
4	Nombre résidents	751	751	751	751	751
	Ecart-type	6,2	5,2	8,2	4,6	6,9
	Moyenne	26,7	12,6	42,6	3,8	85,6
5	Nombre résidents	910	910	910	910	910
	Ecart-type	10,0	7,5	14,2	4,0	6,4
	Moyenne	30,0	16,4	53,8	3,6	103,9
6	Nombre résidents	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
	Ecart-type	12,0	11,3	19,6	4,1	6,9
	Moyenne	31,0	17,1	70,9	4,0	122,9
7	Nombre résidents	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
	Ecart-type	11,8	13,9	23,0	4,6	7,0
	Moyenne	30,9	16,9	90,1	4,1	142,1
8	Nombre résidents	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
	Ecart-type	12,1	15,2	24,7	4,1	7,1
	Moyenne	30,2	16,1	111,1	4,7	162,1
9	Nombre résidents	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
	Ecart-type	11,0	15,0	23,1	6,3	8,4
	Moyenne	29,0	15,1	132,3	4,5	181,0
10	Nombre résidents	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626
	Ecart-type	8,5	12,3	17,3	4,5	7,1
	Moyenne	29,2	16,4	149,9	4,7	200,2
11	Nombre résidents	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448
	Ecart-type	8,3	13,5	16,3	4,8	7,4
	Moyenne	30,5	19,2	189,2	4,5	243,3
12	Nombre résidents	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305
	Ecart-type	17,3	18,2	25,9	5,9	32,0
	Moyenne	29,1	16,1	116,6	4,3	166,2
Total	Nombre résidents	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145
	Ecart-type	12,6	14,5	58,8	5,1	61,4


OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base -

OPAS D: soins non facturables aux assureurs

#### **TOUS CANTONS CONFONDUS**

Représentation graphique des minutes moyennes





Le tableau montre les durées de soins quotidiennes des résidents (avec CSB) selon le type de soins OPAS A, B, C et D pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS)


#### **VAUD**


	12 Classes	Minutes OPAS A	Minutes OPAS B	Minutes OPAS C	Minutes OPAS D	Total
	Moyenne					
1	Nombre résidents					
	Ecart-type					
	Moyenne	18,6	2,4	10,2	1,8	33,1
2	Nombre résidents	5	5	5	5	5
	Ecart-type	2,88	2,48	6,10	3,30	6,51
	Moyenne	19,6	5,6	23,0	4,1	52,4
3	Nombre résidents	72	72	72	72	72
	Ecart-type	2,8	3,6	6,6	3,6	6,0
	Moyenne	22,5	9,0	31,8	4,6	67,8
4	Nombre résidents	318	318	318	318	318
	Ecart-type	6,8	5,0	9,1	5,0	7,3
	Moyenne	29,1	13,9	39,0	3,9	86,0
5	Nombre résidents	421	421	421	421	421
	Ecart-type	11,1	8,3	16,0	4,2	6,5
	Moyenne	32,2	18,3	49,7	3,7	103,9
6	Nombre résidents	564	564	564	564	564
	Ecart-type	12,7	12,1	21,5	4,3	7,1
	Moyenne	34,2	20,3	64,4	3,9	122,8
7	Nombre résidents	560	560	560	560	560
	Ecart-type	13,5	15,3	26,5	4,8	7,3
	Moyenne	33,5	18,7	85,8	4,3	142,3
8	Nombre résidents	628	628	628	628	628
	Ecart-type	14,3	16,6	28,7	4,3	7,3
	Moyenne	31,7	17,1	108,5	4,8	162,2
9	Nombre résidents	796	796	796	796	796
	Ecart-type	13,2	16,1	27,1	4,2	7,0
	Moyenne	29,9	14,9	131,4	5,3	181,5
10	Nombre résidents	845	845	845	845	845
	Ecart-type	9,4	12,4	18,8	5,0	7,4
	Moyenne	29,6	16,3	149,5	5,5	200,9
11	Nombre résidents	713	713	713	713	713
	Ecart-type	8,2	13,1	16,1	5,2	7,7
	Moyenne	30,3	19,1	188,3	5,3	243,0
12	Nombre résidents	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533
	Ecart-type	13,8	18,7	26,1	5,2	30,3
	Moyenne	30,6	17,0	114,5	4,8	166,8
Total	Nombre résidents	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455
	Ecart-type	12,4	15,1	59,0	4,8	58,6

OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base -

OPAS D: soins non facturables aux assureurs

# **VAUD**





Le tableau montre les durées de soins quotidiennes des résidents (avec CSB) selon le type de soins OPAS A, B, C et D pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS)


#### **NEUCHATEL**


	12 Classes	Minutes OPAS A	Minutes OPAS B	Minutes OPAS C	Minutes OPAS D	Total
	Moyenne					
1	Nombre résidents					
	Ecart-type					
	Moyenne	17,4	3,9	10,5	7,3	39,1
2	Nombre résidents	6	6	6	6	6
	Ecart-type	1,9	3,8	5,4	5,6	8,5
	Moyenne	18,9	5,7	22,0	4,8	51,4
3	Nombre résidents	82	82	82	82	82
	Ecart-type	3,0	3,4	4,9	6,5	7,7
	Moyenne	21,3	9,8	32,4	3,9	67,4
4	Nombre résidents	133	133	133	133	133
	Ecart-type	6,0	5,1	7,7	4,7	7,0
	Moyenne	24,8	12,0	44,3	4,6	85,8
5	Nombre résidents	176	176	176	176	176
	Ecart-type	9,1	6,8	12,5	4,8	7,1
	Moyenne	29,3	16,4	54,4	3,6	103,7
6	Nombre résidents	176	176	176	176	176
	Ecart-type	11,9	10,3	18,1	4,0	6,6
	Moyenne	27,1	16,5	74,9	4,5	123,0
7	Nombre résidents	153	153	153	153	153
	Ecart-type	8,7	14,3	19,5	4,7	7,1
	Moyenne	29,1	19,4	89,1	4,0	141,7
8	Nombre résidents	192	192	192	192	192
	Ecart-type	9,7	18,1	23,8	4,7	7,4
	Moyenne	27,9	19,4	109,5	5,4	162,2
9	Nombre résidents	225	225	225	225	225
	Ecart-type	8,1	19,2	24,8	11,3	12,6
	Moyenne	27,6	18,6	130,6	3,9	180,8
10	Nombre résidents	228	228	228	228	228
	Ecart-type	7,4	16,6	20,1	4,0	7,0
	Moyenne	28,8	20,1	146,7	4,8	200,4
11	Nombre résidents	215	215	215	215	215
	Ecart-type	9,2	18,9	22,2	4,7	7,3
	Moyenne	33,3	22,2	187,9	4,9	248,3
12	Nombre résidents	451	451	451	451	451
	Ecart-type	28,2	20,9	29,6	10,8	46,9
	Moyenne	28,2	17,7	109,4	4,5	159,8
Total	Nombre résidents	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037
	Ecart-type	15,8	16,9	59,4	7,4	66,7

OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base -

OPAS D: soins non facturables aux assureurs

# **NEUCHÂTEL**





Le tableau montre les durées de soins quotidiennes des résidents (avec CSB) selon le type de soins OPAS A, B, C et D pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS)


**JURA** 


	12 Classes	Minutes OPAS A	Minutes OPAS B	Minutes OPAS C	Minutes OPAS D	Total
	Moyenne					
1	Nombre résidents					
	Ecart-type					
	Moyenne					
2	Nombre résidents					
	Ecart-type					
	Moyenne	18,9	7,6	20,6	6,4	53,5
3	Nombre résidents	20	20	20	20	20
	Ecart-type	2,3	4,0	4,3	3,9	9,2
	Moyenne	20,5	10,4	32,2	6,8	69,9
4	Nombre résidents	33	33	33	33	33
	Ecart-type	4,5	6,7	8,6	7,0	9,2
	Moyenne	22,0	9,9	50,0	4,0	85,9
5	Nombre résidents	38	38	38	38	38
	Ecart-type	5,0	4,5	7,7	2,9	5,7
	Moyenne	24,5	14,0	61,6	4,3	104,3
6	Nombre résidents	49	49	49	49	49
	Ecart-type	8,9	8,5	13,3	4,0	6,6
	Moyenne	26,1	11,6	81,5	5,3	124,4
7	Nombre résidents	37	37	37	37	37
	Ecart-type	6,3	6,3	9,5	4,0	5,6
	Moyenne	26,4	14,1	97,4	5,2	143,0
8	Nombre résidents	62	62	62	62	62
	Ecart-type	7,9	9,3	15,0	4,0	6,6
	Moyenne	29,1	11,1	116,8	6,8	163,8
9	Nombre résidents	71	71	71	71	71
	Ecart-type	8,0	6,9	12,6	11,3	13,7
	Moyenne	27,8	13,0	136,2	5,3	182,4
10	Nombre résidents	103	103	103	103	103
	Ecart-type	6,6	7,8	11,3	4,0	6,0
	Moyenne	26,8	14,7	154,1	5,4	201,0
11	Nombre résidents	82	82	82	82	82
	Ecart-type	7,3	10,1	12,9	4,2	7,9
	Moyenne	30,7	18,0	191,8	4,9	245,4
12	Nombre résidents	260	260	260	260	260
	Ecart-type	13,8	15,0	23,6	4,0	28,5
	Moyenne	27,6	14,4	132,8	5,3	180,1
Total	Nombre résidents	755	755	755	755	755
	Ecart-type	10,3	11,3	56,9	5,3	62,5

OPAS A : Evaluation et conseils - OPAS B : Examens et traitements - OPAS C : Soins de base -

OPAS D : soins non facturables aux assureurs

# **JURA**





Le tableau montre les durées de soins quotidiennes des résidents (avec CSB) selon le type de soins OPAS A, B, C et D pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS)


#### **GENEVE**


	12 Classes	Minutes OPAS A	Minutes OPAS B	Minutes OPAS C	Minutes OPAS D	Total
	Moyenne					
1	Nombre résidents					
	Ecart-type					
	Moyenne	17,2	1,2	14,6	2,6	35,7
2	Nombre résidents	5	5	5	5	5
	Ecart-type	0,8	0,8	2,3	3,2	4,9
	Moyenne	18,9	5,5	23,0	3,6	51,1
3	Nombre résidents	112	112	112	112	112
	Ecart-type	2,6	3,1	5,1	3,9	6,4
	Moyenne	21,3	9,0	33,3	3,4	67,1
4	Nombre résidents	267	267	267	267	267
	Ecart-type	5,5	5,3	7,2	3,5	6,0
	Moyenne	24,7	11,2	45,9	3,0	84,9
5	Nombre résidents	275	275	275	275	275
	Ecart-type	8,0	6,7	11,3	3,2	5,9
	Moyenne	26,9	12,8	60,9	3,4	104,0
6	Nombre résidents	259	259	259	259	259
	Ecart-type	9,8	9,7	14,3	3,8	6,8
	Moyenne	27,6	12,5	79,3	3,6	123,0
7	Nombre résidents	312	312	312	312	312
	Ecart-type	8,2	9,5	13,7	4,3	6,6
	Moyenne	27,6	12,6	98,0	3,6	141,9
8	Nombre résidents	315	315	315	315	315
	Ecart-type	6,7	9,6	13,3	3,3	6,7
	Moyenne	28,7	13,2	115,9	3,9	161,6
9	Nombre résidents	404	404	404	404	404
	Ecart-type	7,2	9,5	11,0	4,2	6,8
	Moyenne	28,2	14,3	134,1	3,2	179,8
10	Nombre résidents	450	450	450	450	450
	Ecart-type	7,2	9,8	13,1	3,2	6,7
	Moyenne	29,3	15,1	151,2	3,2	198,9
11	Nombre résidents	438	438	438	438	438
	Ecart-type	8,0	11,1	13,1	3,8	6,7
	Moyenne	29,4	18,3	190,3	3,2	241,2
12	Nombre résidents	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
	Ecart-type	16,3	16,8	24,2	3,4	27,0
	Moyenne	27,5	14,1	120,8	3,4	165,8
Total	Nombre résidents	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898
	Ecart-type	10,9	12,1	57,8	3,6	62,5

OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base -

OPAS D : soins non facturables aux assureurs

#### **GENEVE**






# Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS


Ces graphiques montrent la durée quotidienne des soins des résidents (avec CSB) selon le type de prestations OPAS A, B et C pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS) et leurs proportions respectives dans chacune de ces classes.


#### Ensemble des cantons


Minutes moyennes		12 classes avec CSB											
Prest. OPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Moy.
Α	0,00	17,72	19,11	21,77	26,66	30,03	30,96	30,89	30,20	28,95	29,23	30,47	29,13
В	0,00	2,61	5,74	9,23	12,59	16,43	17,13	16,95	16,13	15,14	16,42	19,17	16,10
С	0,00	11,70	22,56	32,47	42,60	53,84	70,90	90,14	111,05	132,33	149,88	189,16	116,62
Tous	0,00	32,03	47,41	63,47	81,85	100,31	118,99	137,97	157,38	176,43	195,53	238,80	161,85


OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base

































# Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS


Ces graphiques montrent la durée quotidienne des soins des résidents (avec CSB) selon le type de prestations OPAS A, B et C pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS) et leurs proportions respectives dans chacune de ces classes.


#### **VAUD**


Minutes moyennes		12 classes avec CSB											i
Prest. OPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tous
Α	0,00	18,64	19,63	22,45	29,13	32,19	34,18	33,53	31,72	29,86	29,60	30,33	30,57
В	0,00	2,41	5,58	9,02	13,94	18,31	20,26	18,65	17,14	14,93	16,31	19,07	16,99
С	0,00	10,21	23,04	31,80	39,04	49,74	64,44	85,77	108,53	131,37	149,53	188,32	114,48
Tous	0,00	31,26	48,25	63,28	82,10	100,23	118,88	137,95	157,39	176,15	195,45	237,72	162,04


OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base

































# Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS


Ces graphiques montrent la durée quotidienne des soins des résidents (avec CSB) selon le type de prestations OPAS A, B et C pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS) et leurs proportions respectives dans chacune de ces classes.


#### **NEUCHATEL**


Minutes moyennes		12 classes avec CSB											
Prest. OPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tous
Α	0,00	17,40	18,94	21,28	24,85	29,29	27,14	29,13	27,89	27,60	28,81	33,28	28,24
В	0,00	3,91	5,75	9,80	12,04	16,39	16,46	19,44	19,39	18,62	20,08	22,20	17,67
С	0,00	10,54	21,99	32,44	44,33	54,43	74,91	89,12	109,48	130,62	146,66	187,86	109,38
Tous	0,00	31,85	46,68	63,52	81,22	100,11	118,51	137,69	156,76	176,84	195,55	243,35	155,29


OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base

































# Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS


Ces graphiques montrent la durée quotidienne des soins des résidents (avec CSB) selon le type de prestations OPAS A, B et C pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS) et leurs proportions respectives dans chacune de ces classes.


#### **JURA**


Minutes moyennes		12 classes avec CSB											
Prest. OPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tous
Α	0,00	0,00	18,93	20,51	22,01	24,46	26,07	26,43	29,12	27,85	26,83	30,66	27,55
В	0,00	0,00	7,63	10,39	9,89	13,98	11,57	14,07	11,07	13,05	14,69	17,98	14,39
С	0,00	0,00	20,58	32,21	49,99	61,60	81,50	97,36	116,83	136,21	154,12	191,83	132,82
Tous	0,00	0,00	47,14	63,12	81,89	100,05	119,13	137,86	157,02	177,11	195,64	240,47	174,77


OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base

































# Proportion de soins OPAS A, B et C (avec CSB) dans chacune des 12 classes OPAS


Ces graphiques montrent la durée quotidienne des soins des résidents (avec CSB) selon le type de prestations OPAS A, B et C pour chacune des 12 durées de soins définies par l'OPAS (classes OPAS) et leurs proportions respectives dans chacune de ces classes.


#### **GENEVE**


Minutes moyennes		12 classes avec CSB											
Prest. OPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tous
Α	0,00	17,19	18,93	21,35	24,69	26,88	27,62	27,57	27,57	27,57	27,57	27,57	27,52
В	0,00	1,24	5,49	9,04	11,25	12,84	12,50	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	14,14
С	0,00	14,59	23,04	33,33	45,93	60,93	79,28	98,04	98,04	98,04	98,04	98,04	120,80
Tous	0,00	33,01	47,46	63,71	81,87	100,65	119,40	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21	162,47


OPAS A: Evaluation et conseils - OPAS B: Examens et traitements - OPAS C: Soins de base


































#### MOBILITE PHYSIQUE: Répartition des résidents selon les 9 niveaux et selon la mission de l'établissement


#### Home médicalisé




#### Home médicalisé spécialisé en gérontopsychiatrie




#### Etabl. pour traitements psychosociaux



#### Unité hospitalière - lits C





#### Institution pour handicapés





33 /69 **T9** 


### Données PLAISIR - Mai 2020 ORIENTATION: Répartition des résidents selon les 9 niveaux et selon la mission de l'établissement

















34 /69

#### AUTONOMIE: Répartition des résidents selon les 9 niveaux et selon la mission de l'établissement






Home médicalisé spécialisé en gérontopsychiatrie



70%

60%

80%



#### Unité hospitalière - lits C 0,0% Indépendance Avec aide mécanique 0,0% 7 Avec adaptation de l'environ. က Dépendance situationnelle 0,0% 4 ω Dép. à intervalles long (< 1x/24h.) 0,0% Dép. prévisible (> 1\* / 24h.) 10,9% Dép. à intervalles courts imprév. 33,7% Dép. pour la plupart des besoins 46.2% Dép. pour tous les besoins

20%

30%

40%

50%


60%


70%


10%


35 /69 **T**9


#### 12 Classes CSB: Répartition des résidents selon les 12 classes de prise en charge, avec CSB, et selon la mission de l'établissement















36 /69


Données PLAISIR - Mai 2020 Corrélation des différents niveaux des indicateurs de mobilité physique et d'orientation, selon les missions d'établissement













Plus les ronds sont gros et encerclés, plus il y a de résidents dans les classes concernées.


Données PLAISIR - Mai 2020
Comparaison entre les cantons de la distribution des résident

# Comparaison entre les cantons de la distribution des résidents selon le degré de sévérité de chaque indicateur

#### Toute la population










Comparaison entre les cantons de la distribution des résidents selon le degré de sévérité de chaque indicateur

#### Sans inst. pour handicapés et étab. pour trait. psychosociaux









Comparaison entre les cantons de la distribution des résidents selon le degré de sévérité de chaque indicateur

#### Toute la population


# Sans inst. pour handicapés et étab. pour trait. psychosociaux





#### Données PLAISIR - Mai 2020 Distribution des résidents en fonction de leur durée moyenne de séjour, par classe de 6 mois

Mois	Nb	%	% cumulé
0-6	1445	11,0%	11,0%
6-12	1596	12,1%	23,1%
12-18	1517	11,5%	34,7%
18-24	1148	8,7%	43,4%
24-30	1140	8,7%	52,1%
30-36	872	6,6%	58,7%
36-42	812	6,2%	64,9%
42-48	627	4,8%	69,7%
48-54	574	4,4%	74,0%
54-60	467	3,6%	77,6%
60-66	477	3,6%	81,2%
66-72	320	2,4%	83,6%
72-78	306	2,3%	86,0%
78-84	225	1,7%	87,7%
84-90	209	1,6%	89,3%
90-96	155	1,2%	90,5%
96-102	158	1,2%	91,7%
102-108	128	1,0%	92,6%
108-114	120	0,9%	93,5%
114-120	103	0,8%	94,3%
120-126	88	0,7%	95,0%
126-132	74	0,6%	95,6%
132-138	60	0,5%	96,0%
138-144	49	0,4%	96,4%
144-150	58	0,4%	96,8%
150-156	38	0,3%	97,1%
156-162	39	0,3%	97,4%
162-168	36	0,3%	97,7%
168-174	30	0,2%	97,9%
174-180	25	0,2%	98,1%
180-186	25	0,2%	98,3%
186-192	15	0,1%	98,4%
192-198	3	0,0%	98,4%
198-204	18	0,1%	98,6%
204-210	17	0,1%	98,7%
210+	171	1,3%	100,0%
Total	13145	100%	



Durée moyenne de séjour (mois):	42,5
Durée moyenne de séjour (année):	3,5

#### Tous cantons confondus

MISSIONS	3	TOTAL minutes	RESPIRATION	ALIMENTATION	ELIMINATION	HYGIÈNE	MOBILISATION	COMMUNI- CATION	MÉDICATION	THÉRAPIES IV	TRAITEMENTS	METHODES DIAGN.
	Moyenne	165,68	0,73	24,28	25,44	35,00	34,43	28,04	7,47	0,14	5,11	5,04
Home médicalisé	Nb tot./Mission	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115
Home medicalise	Ecart-type	61,01	3,91	22,32	15,21	9,82	22,52	10,01	4,23	1,53	6,96	5,59
	Médiane	170,10	0,00	16,00	30,21	37,45	33,00	27,67	6,40	0,00	4,00	4,00
Unité boon do	Moyenne											
Unité hosp. de psychogér. (Hôp. –	Nb tot./Mission											
général)	Ecart-type											
general)	Médiane											
	Moyenne	185,20	0,40	29,72	29,20	38,14	36,77	34,45	7,02	0,04	3,77	5,69
Home médicalisé	Nb tot./Mission	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828
spéc. en gérontopsy.	Ecart-type	55,71	3,40	24,57	14,55	8,64	21,24	13,03	3,52	0,71	5,05	4,50
	Médiane	186,13	0,00	18,00	34,00	37,55	35,00	32,63	6,40	0,00	2,22	4,64
	Moyenne	161,04	0,51	20,18	26,16	35,09	33,78	29,28	7,51	0,06	4,13	4,35
Unité hosp. lits C	Nb tot./Mission	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Office flosp, its C	Ecart-type	54,08	2,30	18,79	14,03	9,62	21,23	7,20	3,61	0,54	4,11	2,16
	Médiane	01Minute	02Respi	03Ali	04elimi	05hygiene	05mobi	07communi	08médi	09thérapie	10traitement	11méthode
	Moyenne	183,15	2,34	31,44	19,91	39,53	35,46	33,81	8,30	0,42	7,01	4,93
Institution pour	Nb tot./Mission	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
handicapés	Ecart-type	69,10	8,61	24,04	13,45	14,97	22,21	12,54	6,50	2,45	8,82	5,80
	Médiane	187,55	0,00	19,50	20,88	41,00	41,14	31,44	6,95	0,00	5,00	3,07
	Moyenne	131,72	0,36	12,96	4,41	17,99	6,27	72,66	6,07	0,00	1,77	9,23
Etabl. pour traitements	Nb tot./Mission	894	894	894	894	894	894	894	894		894	894
psychosociaux	Ecart-type	61,82	2,96	11,79	11,37	15,94	13,66	27,01	3,85		5,16	19,83
	Médiane	119,70	0	10,00	0	10,71	2,00	69,87	5,49		0,00	6,13
	Moyenne	166,19	0,67	24,28	24,49	34,32	32,84	32,04	7,32	0,12	4,70	5,41
Total	Nb tot./Mission	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145
I Olai	Ecart-type	61,44	3,85	22,38	15,88	11,23	23,00	16,67	4,15	1,39	6,67	7,42
	Médiane	168,99	0	16,00	29,50	37,45	32,00	29,24	6,40	0	3,28	4,29

En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par ligne (mission d'établissement)

#### VAUD

MISSIONS	3	TOTAL minutes	RESPIRATION	ALIMENTATION	ELIMINATION	HYGIÈNE	MOBILISATION	COMMUNI- CATION	MÉDICATION	THÉRAPIES IV	TRAITEMENTS	METHODES DIAGN.
	Moyenne	167,07	0,66	21,77	26,55	35,48	36,30	28,07	7,63	0,06	5,45	5,11
Home médicalisé	Nb tot./Mission	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702
Home medicalise	Ecart-type	58,19	3,46	19,96	14,71	9,19	22,60	8,54	4,24	1,07	7,01	3,73
	Médiane	170,91	0,00	15,50	31,00	37,55	35,00	27,86	6,63	0,00	4,00	4,14
Unité hosp. de	Moyenne											
psychogér. (Hôp.	Nb tot./Mission											
général)	Ecart-type											
general	Médiane											
	Moyenne	185,04	0,40	29,73	29,43	38,34	37,30	33,36	7,04	0,05	3,77	5,62
Home médicalisé	Nb tot./Mission	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
spéc. en gérontopsy.	Ecart-type	54,12	3,43	24,51	13,90	8,04	20,83	11,23	3,59	0,74	5,02	4,43
	Médiane	186,14	0,00	18,00	34,00	37,55	36,00	32,22	6,40	0,00	2,29	4,57
	Moyenne	161,04	0,51	20,18	26,16	35,09	33,78	29,28	7,51	0,06	4,13	4,35
Unité hosp. lits C	Nb tot./Mission	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Office flosp, lits C	Ecart-type	54,08	2,30	18,79	14,03	9,62	21,23	7,20	3,61	0,54	4,11	2,16
	Médiane	01Minute	02Respi	03Ali	04elimi	05hygiene	05mobi	07communi	08médi	09thérapie	10traitement	11méthode
	Moyenne	189,84	4,26	32,24	21,50	37,67	37,20	31,78	10,18	0,56	8,77	5,69
Institution pour	Nb tot./Mission	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
handicapés	Ecart-type	70,10	11,48	24,92	13,75	13,16	21,86	11,76	7,43	2,80	10,85	6,78
	Médiane	201,05	0,00	18,25	23,25	39,62	42,86	29,90	8,88	0,00	6,00	3,30
	Moyenne	127,24	0,36	12,46	4,08	17,54	6,02	70,98	6,09	0,00	1,90	7,82
Etabl. pour traitements	Nb tot./Mission	816	816	816	816	816	816	816	816		816	816
psychosociaux	Ecart-type	49,29	2,88	10,45	10,75	15,19	12,45	25,98	3,91		5,37	11,17
	Médiane	118,30	0,00	10,00	0,00	10,71	2,00	68,14	5,49		0,00	6,10
	Moyenne	166,79	0,59	22,73	24,40	33,97	32,67	34,95	7,30	0,05	4,56	5,57
Total	Nb tot./Mission	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455
I Olai	Ecart-type	58,63	3,55	21,05	16,07	11,81	23,38	18,86	4,11	0,95	6,46	5,50
	Médiane	168,47	0,00	15,50	30,00	37,55	31,43	30,64	6,40	0,00	3,28	4,43

En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par ligne (mission d'établissement)

#### NEUCHATEL

MISSIONS	3	TOTAL minutes	RESPIRATION	ALIMENTATION	ELIMINATION	HYGIÈNE	MOBILISATION	COMMUNI- CATION	MÉDICATION	THÉRAPIES IV	TRAITEMENTS	METHODES DIAGN.
	Moyenne	158,17	0,86	22,04	23,82	33,75	31,91	28,47	7,52	0,07	4,97	4,76
Home médicalisé	Nb tot./Mission	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829
Home medicalise	Ecart-type	62,23	3,88	21,49	16,10	10,47	22,92	13,21	4,37	0,98	7,03	3,36
	Médiane	161,01	0,00	13,71	27,50	37,45	30,00	27,14	6,40	0,00	3,43	3,88
Linité haan da	Moyenne											
Unité hosp. de psychogér. (Hôp.	Nb tot./Mission											
général)	Ecart-type											
general)	Médiane											
	Moyenne	168,50	0,06	17,54	20,42	30,82	20,75	63,05	6,42	0,00	2,55	6,90
Home médicalisé	Nb tot./Mission	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
spéc. en gérontopsy.	Ecart-type	76,44	0,53	15,79	25,19	16,65	24,66	20,43	2,47	0,00	4,06	3,32
	Médiane	160,60	0,00	11,25	5,61	37,45	12,00	60,54	6,40	0,00	0,32	5,93
	Moyenne											
Unité hosp. lits C	Nb tot./Mission											
Office flosp, lits C	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne	175,54	0,16	30,53	18,10	41,65	33,47	36,12	6,17	0,26	5,01	4,07
Institution pour	Nb tot./Mission	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
handicapés	Ecart-type	67,74	0,77	23,17	12,98	16,67	22,63	13,08	4,42	1,99	5,11	4,33
	Médiane	172,78	0,00	19,50	20,25	43,00	36,50	36,47	5,46	0,00	3,79	3,00
	Moyenne	178,66	0,43	18,24	7,93	22,73	8,83	90,24	5,85	0,00	0,47	23,95
Etabl. pour traitements	Nb tot./Mission	78	78	78	78	78	78	78	78		78	78
psychosociaux	Ecart-type	127,15	3,68	20,60	16,24	21,90	22,71	31,19	3,18	0,00	1,42	54,78
	Médiane	139,65	0,00	10,00	0,00	10,71	2,00	88,53	5,88	0,00	0,00	6,37
	Moyenne	159,81	0,80	21,98	22,93	33,45	30,68	32,27	7,38	0,07	4,71	5,55
Total	Nb tot./Mission	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037
IUlai	Ecart-type	66,68	3,75	21,39	16,73	11,86	23,46	19,71	4,30	0,99	6,83	11,76
	Médiane	160,38	0,00	13,50	26,00	37,45	28,43	28,43	6,40	0,00	3,14	3,93

En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par ligne (mission d'établissement)

#### **JURA**

MISSIONS		TOTAL minutes	RESPIRATION	ALIMENTATION	ELIMINATION	HYGIÈNE	MOBILISATION	COMMUNI- CATION	MÉDICATION	THÉRAPIES IV	TRAITEMENTS	METHODES DIAGN.
	Moyenne	177,38	1,30	26,55	26,96	37,15	39,42	28,04	7,50	0,06	5,21	5,20
Home médicalisé	Nb tot./Mission	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
Tiome medicalise	Ecart-type	61,92	6,36	23,60	15,20	9,17	23,49	9,91	3,88	0,87	5,52	5,55
	Médiane	184,42	0,00	18,00	31,50	38,96	41,00	27,95	6,40	0,00	4,00	3,93
Unité hosp. de	Moyenne											
psychogér. (Hôp.	Nb tot./Mission											
général)	Ecart-type											
goneral	Médiane											
	Moyenne	206,62	0,75	41,97	32,80	40,92	40,67	31,23	6,98	0,00	5,04	6,27
Home médicalisé	Nb tot./Mission	69	69	69	69	69	69	69	69		69	69
spéc. en gérontopsy.	Ecart-type	62,54	4,38	27,38	11,87	6,71	20,74	9,72	2,41	0,00	6,23	6,68
	Médiane	244,21	0,00	69,20	39,50	39,70	51,00	31,00	5,03		6,00	2,79
	Moyenne											
Unité hosp. lits C	Nb tot./Mission											
Office floop, illo	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne											
Institution pour	Nb tot./Mission											
handicapés	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne											
Etabl. pour traitements	Nb tot./Mission											
psychosociaux	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne	180,05	1,25	27,96	27,49	37,49	39,53	28,33	7,45	0,06	5,20	5,30
Total	Nb tot./Mission	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755
Total	Ecart-type	62,51	6,20	24,36	15,01	9,04	23,25	9,93	3,77	0,83	5,58	5,67
	Médiane	185,61	0,00	18,00	32,00	39,59	41,00	28,39	6,40	0,00	4,00	4,00


En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par ligne (mission d'établissement)

#### **GENEVE**


MISSIONS	3	TOTAL minutes	RESPIRATION	ALIMENTATION	ELIMINATION	HYGIÈNE	MOBILISATION	COMMUNI- CATION	MÉDICATION	THÉRAPIES IV	TRAITEMENTS	METHODES DIAGN.
	Moyenne	165,83	0,63	27,33	24,89	34,74	32,97	27,82	7,29	0,26	4,83	5,09
Home médicalisé	Nb tot./Mission	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898
Tiome medicalise	Ecart-type	62,47	3,77	24,12	15,14	10,12	21,79	9,56	4,21	2,08	7,09	7,55
	Médiane	170,57	0,00	16,00	29,50	37,20	32,00	27,43	6,40	0,00	3,28	4,07
Unité hosp. de	Moyenne											
psychogér. (Hôp.	Nb tot./Mission											
général)	Ecart-type											
gonerary	Médiane											
	Moyenne											
Home médicalisé	Nb tot./Mission											
spéc. en gérontopsy.	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne											
Unité hosp. lits C	Nb tot./Mission											
Office flosp. Itts C	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne											
Institution pour	Nb tot./Mission											
handicapés	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne											
Etabl. pour traitements	Nb tot./Mission											
psychosociaux	Ecart-type											
	Médiane											
	Moyenne	165,83	0,63	27,33	24,89	34,74	32,97	27,82	7,29	0,26	4,83	5,09
Total	Nb tot./Mission	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898
Total	Ecart-type	62,47	3,77	24,12	15,14	10,12	21,79	9,56	4,21	2,08	7,09	7,55
	Médiane	170,57	0,00	16,00	29,50	37,20	32,00	27,43	6,40	0,00	3,28	4,07


En rouge clair les 2 valeurs les plus hautes par ligne (mission d'établissement)


Données PLAISIR - Mai 2020 Poids des types de minutes de soins, par type d'établissement




#### Données PLAISIR - Mai 2020 Poids des types de minutes de soins, par type d'établissement









# Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

Tous les	canto	ons					Données 2019	(en colonnes)						
		Mobilité physique		Pleine	Restreinte occasion- nellement	Déficiente (lenteur)	Réduite	Restreinte au voisinage	Restreinte à l'étab.	Restreinte à l'étage	Restreinte à la chambre	Nulle	Total 2020	% allégés
	1	Pleine							1				1	
	2	Restreinte occasionnellement			1								1	
ire nt nent	3	Déficiente (lenteur)	es)			1							1	
lecture lement ssemer	4	Réduite	ligne	2			174	24	22	1			223	
de le lége ırdis	5	Restreinte au voisinage	(en l				38	276	77	15	4	6	416	10,1%
	6	Restreinte à l'établissement	20 (				19	138	1269	240	38	41	1745	
Sens  Use All All All All All All All All All Al	7	Restreinte à l'étage	202				8	25	443	1067	136	117	1796	
•	8	Restreinte à la chambre	2				3	10	133	209	321	99	775	
	9	Nulle					2	18	212	505	292	2119	3148	
		Total 2019		2	1	1	244	491	2157	2037	791	2382	8106	
		% alourdis		•				25,4%						64%

#### Tous les cantons

						Données 2019	(en colonnes)						
	Orientation		Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorien- tation	Coma, état végétatif	Total 2020	% allégés
	1 Pleinement orienté												
e t ent	2 Problème(s) pleinement compensé(s)	ŝ					4					4	
lecture gement issement	3 Perturbations intermittentes	<u>e</u>			2	1	2					5	
	4 Perturbations partiellement compensées	lig			6	307	46	3				362	
g g	5 Perturbations modérées	en				221	1982	141	1	1		2346	
	6 Perturbations sévères	0				57	643	1719	48	9		2476	
Sens A Al	7 Perte de l'orientation	02				3	69	389	365	18		844	
∫ o	8 Désorientation	2				5	48	453	312	1250		2068	
	9 Coma, état végétatif							1				1	
	Total 2019				8	594	2794	2706	726	1278		8106	
	% alourdis		27,2%										69%

VAUD							Données 2019	(en colonnes)						
		Mobilité physique		Pleine	Restreinte occasion- nellement	Déficiente (lenteur)	Réduite	Restreinte au voisinage	Restreinte à l'étab.	Restreinte à l'étage	Restreinte à la chambre	Nulle	Total 2020	% allégés
	1	Pleine							1				1	
t ent	2	Restreinte occasionnellement	s)		1								1	
cture nent eme	3	Déficiente (lenteur)	ne			1							1	
1 % E %	4	Réduite	<u>li</u> g	1			108	18	17	1			145	
$\sim$ D $=$	5	Restreinte au voisinage	en				21	142	29	5	2	5	204	10,5%
s de Allé	6	Restreinte à l'établissement	$\overline{}$				11	39	547	103	16	20	736	
Sens  V Al	7	Restreinte à l'étage	020				3	6	183	541	66	61	860	
ω. Ψ	8	Restreinte à la chambre	20				2	1	41	99	107	42	292	
	9	Nulle					1	8	74	254	128	958	1423	
		Total 2019		1	1	1	146	214	892	1003	319	1086	3663	
		% alourdis						23,8%						66%

VAUD							Données 2019	(en colonnes)						
		Orientation		Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorien- tation	Coma, état végétatif	Total 2020	% allégés
	1	Pleinement orienté												
a ti	2	Problème(s) pleinement compensé(s)	(S					2					2	
lecture ement ssemer	3	Perturbations intermittentes	(D)					2					2	
ect	4	Perturbations partiellement compensées	lign			1	95	23	2				121	
ens de lec Allégem Alourdisse	5	Perturbations modérées	(en l				69	836	89		1		995	4,4%
s d Allé	6	Perturbations sévères					20	292	926	27	7		1272	,
Sens V Al	7	Perte de l'orientation	)20					28	163	168	8		367	
o	8	Désorientation	20				4	17	237	142	504		904	
	9	Coma, état végétatif												
		Total 2019				1	188	1200	1417	337	520	·	3663	
		% alourdis						26,6%						69%

NEUCHÂ	TEL						Données 2019	en colonnes)						
		Mobilité physique		Pleine	Restreinte occasion- nellement	Déficiente (lenteur)	Réduite	Restreinte au voisinage	Restreinte à l'étab.	Restreinte à l'étage	Restreinte à la chambre	Nulle	Total 2020	% allégés
	1	Pleine												
re ent	2	Restreinte occasionnellement	s)											
cture nent eme	3	Déficiente (lenteur)	ne											
1 a = 0	4	Réduite	ligi				35	4	3				42	
de l lége Irdis	5	Restreinte au voisinage	(en				8	59	21	6			94	11,3%
	6	Restreinte à l'établissement					3	35	274	45	4	9	370	
Sens  V Al	7	Restreinte à l'étage	)20				1	7	73	154	22	21	278	
ω. Ψ	8	Restreinte à la chambre	202					4	15	20	41	16	96	
	9	Nulle						4	40	73	32	308	457	
		Total 2019					47	113	426	298	99	354	1337	
		% alourdis		•				23,6%						65%

NEUCHÂ <sup>-</sup>	ΓEL						Données 2019	(en colonnes)						
		Orientation		Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorien- tation	Coma, état végétatif	Total 2020	% allégés
	1	Pleinement orienté												
rt ent	2	Problème(s) pleinement compensé(s)	ŝ					2					2	
ture ent	3	Perturbations intermittentes	Ð				1						1	
lecture lement ssemer	4	Perturbations partiellement compensées	lign			3	91	8					102	
de l lége rdis	5	Perturbations modérées	en				49	408	32				489	3,9%
	6	Perturbations sévères	$\overline{}$				12	85	254	6			357	
Sens  V Al	7	Perte de l'orientation	020				1	11	61	56	3		132	
ω. Ψ	8	Désorientation	20					8	53	39	154		254	
	9	Coma, état végétatif												
· · · · · ·		Total 2019				3	154	522	400	101	157		1337	
	% alourdis 24,1%											72%		

JURA							Données 2019	en colonnes)						
		Mobilité physique		Pleine	Restreinte occasion- nellement	Déficiente (lenteur)	Réduite	Restreinte au voisinage	Restreinte à l'étab.	Restreinte à l'étage	Restreinte à la chambre	Nulle	Total 2020	% allégés
	1	Pleine												
re ent	2	Restreinte occasionnellement	s)											
cture nent eme	3	Déficiente (lenteur)	ne											
lecture ement ssemer	4	Réduite	<u>i</u>				1		1				2	
de l lége Irdis	5	Restreinte au voisinage	(en					16	7				23	8,2%
	6	Restreinte à l'établissement						11	47	11		1	70	
Sens  V Al	7	Restreinte à l'étage	320					5	17	79	6	7	114	
ω. Ψ	8	Restreinte à la chambre	203					1	13	13	20	5	52	
	9	Nulle						1	14	27	15	146	203	
		Total 2019					1	34	99	130	41	159	464	
	% alourdis 25,2%													67%

JURA							Données 2019	(en colonnes)						
		Orientation		Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorien- tation	Coma, état végétatif	Total 2020	% allégés
	1	Pleinement orienté												
t ent	2	Problème(s) pleinement compensé(s)	s)											
i i i i i	3	Perturbations intermittentes	O)											
leci em sse	4	Perturbations partiellement compensées	lign				22	3					25	
ი ნ ∺	5	Perturbations modérées	eu				10	107	5				122	2,6%
s de Allé	6	Perturbations sévères	e) (				5	32	66	3			106	
Sens  V Al	7	Perte de l'orientation	$\sim$				1	1	20	15	1		38	
ω . Ψ	8	Désorientation	20				1	5	23	19	125		173	
	9	Coma, état végétatif												
		Total 2019					39	148	114	37	126		464	
		% alourdis						25,2%		·				72%

GENEVE						Données 2019	en colonnes)						
	Mobilité physique		Pleine	Restreinte occasion-nellement	Déficiente (lenteur)	Réduite	Restreinte au voisinage	Restreinte à l'étab.	Restreinte à l'étage	Restreinte à la chambre	Nulle	Total 2020	% allégés
	1 Pleine												
de lecture égement rdissement	2 Restreinte occasionnellement	ŝ											
in en it	3 Déficiente (lenteur)	ne											
lecture lement ssemen	4 Réduite	lig	1			30	2	1				34	
de l	5 Restreinte au voisinage	en				9	59	20	4	2	1	95	9,3%
	6 Restreinte à l'établissement	0				5	53	401	81	18	11	569	
Sens  V Al	7 Restreinte à l'étage	202				4	7	170	293	42	28	544	
ω. Ψ	8 Restreinte à la chambre	2				1	4	64	77	153	36	335	
	9 Nulle					1	5	84	151	117	707	1065	
	Total 2019		1			50	130	740	606	332	783	2642	
	% alourdis						28,5%						62%

GENEVE							Données 2019	en colonnes)						
		Orientation		Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorien- tation	Coma, état végétatif	Total 2020	% allégés
	1	Pleinement orienté												
t ent	2	Problème(s) pleinement compensé(s)	s)											
1	3	Perturbations intermittentes	O)			2							2	
	4	Perturbations partiellement compensées	lign			2	99	12	1				114	
de l lége rdis	5	Perturbations modérées	en				93	631	15	1			740	1,9%
	6	Perturbations sévères	)				20	234	473	12	2		741	
Sens  V Al	7	Perte de l'orientation	020				1	29	145	126	6		307	
ω. Ψ	8	Désorientation	20					18	140	112	467		737	
	9	Coma, état végétatif												
		Total 2019				4	213	924	774	251	475		2641	
		% alourdis						30,1%						68%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### NOMBRE de résidents

AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	%
	0100000 12		_	Ü	•	ŭ	Ů	,	ŭ	J	10	• •	12	2020	allégés
	1														]
	2		4	3	1	1		1						10	1
, t	3		5	101	46	10	2	2		1				167	1
ture ent men	4		2	79	212	89	22	9	3	3	2	1	1	423	]
lecture lement ssemer	5			32	147	180	84	28	10	8	4	3		496	1
de le légei irdiss	6			11	65	166	174	78	30	17	5	3	2	551	15,5%
	7			16	44	83	136	173	75	30	11	5	2	575	]
Sens  V Al	8			4	33	55	85		199	72	27	8	14	641	1
ω. Ψ	9			7	24	47		139		235	122		28	896	]
	10			4	18	26		78			323		65	1024	]
	11			4	6	23		47	86		231		159	967	]
	12			7	17	20	37	59	77	208	259	377	1295	2356	
	Total 2019		11	268	613	700	665	758	764	957	984	820	1566	8106	
	% alourdis						45,	6%							39%

SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		10	3	1									14	1
<b> </b>	3		10	101	29	8	5	2	6	1	1			163	1
nt le	4		6	104	130	53	27	9	3	4	2	3		341	1
ecture sment semer	5		3	47	118	119	60	22	9	10	5	1	4	398	1
— <u> </u>	6			37	64	116	108	47	23	14	8	3	2	422	15,6%
de Illég urdi	7		1	24	52	58	130	97	62	23	6	3	5	461	13,070
1 22 4 0	8			14	36	52	69	101	114	51	27	12	6	482	1
S I	9		2	14	20	34	79	91	143	144	58	18	15	618	1
Ψ	10			11	22	26	38	61	94	161	182	59	33	687	1
	11			7	11	17	31	36	74	116	121		89	606	1
	12			6	10	20	38	51	97	135	191	161	431	1140	
-	Total 2019		32	368	493	503	585	517	625	659	601	364	585	5332	
	% alourdis		•				55,	5%	•	•	•		·		29%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### **En POURCENTAGE**

AVEC CSB: % Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	%
														2020	allégés
	1														
	2		36%	1%	0%	0%		0%						0%	1
±	3		45%	38%	8%	1%	0%	0%		0%				2%	1
ture ent	4		18%	29%	35%	13%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	ı
ပမ	5			12%	24%	26%	13%	4%	1%	1%	0%	0%		6%	
Jer Jer iss	6			4%	11%	24%	26%	10%	4%	2%	1%	0%	0%	7%	15 50/
de Ilég urdi	7			6%	7%	12%	20%	23%	10%	3%	1%	1%	0%	7%	15,5%
A A Iol	8			1%	5%	8%	13%	19%	26%	8%	3%	1%	1%	8%	
Se ↑ A	9			3%	4%	7%	11%	18%	25%	25%	12%	4%	2%	11%	ı
• •	10			1%	3%	4%	5%	10%	12%	26%	33%	17%	4%	13%	
	11			1%	1%	3%	3%	6%	11%	14%	23%	31%	10%	12%	ı
	12			3%	3%	3%	6%	8%	10%	22%	26%	46%	83%	29%	
	Total 2019		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						45,	6%			-				39%

SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		31%	1%	0%									0%	
±	3		31%	27%	6%	2%	1%	0%	1%	0%	0%			3%	
ture ent mer	4		19%	28%	26%	11%		2%	0%	1%	0%			6%	
0 0	5		9%	13%		24%	10%	4%	1%	2%	1%		1%	7%	
S e	6			10%	13%		18%	9%	4%	2%	1%			8%	15,6%
de Ilég urdi	7		3%	7%	11%				10%	3%	1%		1%	9%	13,076
ens A A Alou	8			4%	7%	10%	12%	20%	18%	8%	4%	3%	1%	9%	
S T L	9		6%	4%	4%	7%	14%	18%	23%	22%	10%	5%	3%	12%	
₩	10			3%	4%	5%	6%	12%	15%	24%	30%	16%	6%	13%	
	11			2%	2%	3%	5%	7%	12%	18%	20%	29%	15%	11%	
	12			2%	2%	4%	6%	10%	16%	20%	32%	44%	74%	21%	
	Total 2019		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis		•		•	•	55,	5%		•	•				29%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### VAUD AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

#### NOMBRE de résidents

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2				1			1						2	
<b>+</b>	3			18	13	5	2			1				39	
40 -	4		1	23	90	37	9	4	2			1		167	
lecture ement sseme	5			11	48	82	36	15	5	5	2			204	
	6			1	29	72	86	43	18	13	2	1	1	266	16,8%
\$ @ ≥	7			3	14	29	63	98	37	16	8	3	1	272	10,070
Sens  V Al	8				13	25	36	68	96	38	10	4	9	299	
l <sup>∞</sup> Λ <sup>↑</sup>	9			2	10	18	38	73	87	107	63	23	16	437	
•	10				2	6	12	43	52	130	156	70	23	494	
	11				4	5	8	18	40	60	111	125	77	448	
	12			2	7	9	6	30	38	100	127	181	535	1035	
	Total 2019		1	60	231	288			375	470	479	408	662	3663	
	% alourdis						45,	2%							38%

VAUD SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		1		1	1	2							5	ł
t t	3		1	46	30	11	1	2	1					92	ł
ture ent	4		2	38	92	33	9	4	2		1			181	ł
ပမ	5			13	74	94	54	13	5	6	2			261	ł
er er	6		1	5	29	77	103	49	18	6	6	1	1	296	18,1%
s de Allég ourdi	7			8	19	39	57	105	43	13	4	2	3	293	10,170
	8			3	15	38	49	104	102	50	25	11	5	402	
σ'.	9			3	4	19	34	65	128	140	80	20	14	507	ł
· •	10			1	4	7	14	34	76	130	118	59	24	467	
	11			3	5	5	8	23	50	55	112	108	52	421	ł
	12			1	8	2	11	19	49	84	108	129	327	738	
	Total 2019		5	121	281	326	342	418	474	484	456	330	426	3663	
	% alourdis						48,	1%							34%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### VAUD AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

#### **En POURCENTAGE**

	Classes 12	1	2	3	Л	5	6	7	8	a	10	11	12	Total	%
	0103363 12	ľ	2	3	4	3	U	1	0	9	10	11	12	2020	allégés
	1														ı
	2				0%			0%						0%	ı
<b>+</b>	3			30%	6%	2%	1%			0%				1%	ı
e + e	4		100%	38%	39%	13%	3%	1%	1%			0%		5%	i
ectur	5			18%	21%	28%	12%	4%	1%	1%	0%			6%	ı
- 9 .5	6			2%	13%	25%	29%	11%	5%	3%	0%	0%	0%	7%	16,8%
l a de ci	7			5%	6%	10%	21%	25%	10%	3%	2%	1%	0%	7%	10,070
Ins A Not	8				6%	9%	12%	17%	26%	8%	2%	1%	1%	8%	i
Se ↑ A	9			3%	4%	6%	13%	19%	23%	23%	13%	6%	2%	12%	ı
<b>↓</b>	10				1%	2%	4%	11%	14%	28%	33%	17%	3%	13%	i
	11				2%	2%	3%	5%	11%	13%	23%	31%	12%	12%	i
	12			3%	3%	3%	2%	8%	10%	21%	27%	44%	81%	28%	ı
•	Total 2009		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis		•	•			45,	2%		•	•				38%

VAUD SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1													2020	alleges
	2		20%		0%	0%	1%							0%	i
<b>+</b>	3		20%	38%	11%	3%	0%	0%	0%					3%	i
e + e	4		40%	31%	33%	10%	3%	1%	0%		0%			5%	ı
ctul	5			11%	26%	29%	16%	3%	1%	1%	0%			7%	i
e le ger iss	6		20%	4%	10%	24%	30%	12%	4%	1%	1%	0%	0%	8%	18,1%
de Illég urdi	7			7%	7%	12%	17%	25%	9%	3%	1%	1%	1%	8%	10,170
	8			2%	5%	12%				10%	5%	-	1%		
Se <b>→</b>	9			2%	1%	6%	10%	16%	27%	29%	18%		3%		
•	10			1%				8%			26%	18%			i
	11			2%	2%			6%	11%				12%		i
	12			1%	3%	1%		5%	10%		24%			20%	ı
	Total 2019		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis		48,1%												34%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### **NEUCHATEL**

#### NOMBRE de résidents

AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

	Classes 12	1	2	3	А	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	%
	0103503 12	•	2	J	7	3	0	,	O	3	10		12	2020	allégés
	1														i
	2		2	2		1								5	i
+	3		4	30	10			2						50	
cture nent	4			17	37	16	3		1		2			78	
ectur	5			9	28		19		3		1	1		110	
e le gel	6			4	11	41	37	8	2	2	2	2		109	
allé urc	7			5	4	9	24	30	9	4	1		1	87	
ens A A	8			1	7	5	13		34	12		1	4	113	i
Se <b>↑</b>	9			2	3	8	11		37	40	15	5	5	151	i
•	10			2	6	3	7	13	7	31		19	13		i l
	11			1	1	4	5	10	10	20			17	155	
	12				1	3	7	7	9	17		45	196	325	
	Total 2019		6	73	108	135			112	126	156	121	236	1337	
	% alourdis						44,	1%							41%

#### **NEUCHATEL**

SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		8			1								9	ı l
. =	3		5	48	12	3	1	2						71	ı l
⊕ <del>-</del> - ⊕	4			29	44	18	4	3		1	1			100	i I
ecture ment semer	5		1	7	35	47	16	6		2		1		115	i I
S e e	6		1	6	13	31	35	8	6	3	1	1		105	
¥ ± ≥	7			8	3	11	31	28	12	2		1	3	99	13,070
	8		1	3	9	12	20	43	39	20	2	6	3	158	ı
Sen <b>V</b> Al	9			2	1	3	17	18	27	49	16	6	2	141	ı
<b>*</b>	10			3	5	7	5	13	19	45	51	13	12	173	
	11			1	1	1	4	4	7	15	32	38	23	126	ı l
	12				2	1	7	3	13	22	32	40	120	240	i
	Total 2019		16	107	125	135	140	128	123	159	135	106	163	1337	
	% alourdis		46,3%												38%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### NEUCHATEL

#### En POURCENTAGE

AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		33%	3%		1%								0%	i l
¥	3		67%	41%	9%	3%		1%						4%	i l
ture ent	4			23%	34%	12%	2%	1%	1%		1%			6%	i l
$\circ$	5			12%	26%	30%	15%	6%	3%		1%	1%		8%	i l
e le ger diss	6			5%	10%	30%	29%	6%	2%	2%	1%	2%		8%	15,0%
de de	7			7%	4%	7%	19%	22%	8%	3%	1%		0%	7%	15,0%
ns V Al	8			1%	6%	4%	10%	24%	30%	10%	2%	1%	2%	8%	i l
Se ∧ Y	9			3%	3%	6%	9%	18%	33%	32%	10%	4%	2%	11%	i l
•	10			3%	6%	2%	6%	9%	6%	25%	34%	16%	6%	12%	i l
	11			1%	1%	3%	4%	7%	9%	16%	25%	40%	7%	12%	i l
	12				1%	2%	6%	5%	8%	13%	26%	37%	83%	24%	i l
	Total 2019		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						44,	1%							41%

#### **NEUCHATEL**

SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		50%			1%								1%	i
	3		31%	45%	10%	2%	1%	2%						5%	i
re rt ent	4			27%	35%	13%	3%	2%		1%	1%			7%	i
ecture ement ssemer	5		6%	7%	28%	35%	11%	5%		1%		1%		9%	i
— <u> </u>	6		6%	6%	10%	23%	25%	6%	5%	2%	1%	1%		8%	15,8%
1 ⊅ <u>*</u> ≒	7			7%	2%	8%	22%	22%	10%	1%		1%	2%	7%	13,676
Sens V Al	8		6%	3%	7%	9%	14%	34%	32%	13%	1%	6%	2%	12%	i
o T ↓	9			2%	1%	2%	12%	14%	22%	31%	12%	6%	1%	11%	i
	10			3%	4%	5%	4%	10%	15%	28%	38%	12%	7%	13%	i
	11			1%	1%	1%	3%	3%	6%	9%	24%	36%	14%	9%	i
	12				2%	1%		2%	11%					18%	i
	Total 2019		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						46,	3%							38%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### JURA AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

#### NOMBRE de résidents

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1													_0_0	unogoo
	2														
, ±	3			12	1									13	
φ <del>+</del> φ	4			7	8	3				1				20	
lectur emen ssem	5			2	10	5			1					21	
le le égel diss	6				3	9		2	3	•				28	14,2%
	7			1	4	5		2	3	•	1	1		21	1 1,2 70
Sens o	8				4	7	4	6		2				31	
\( \text{\text{\$\pi}} \) \( \text{\$\pi} \)	9			2	3	2		5	8		5		2	38	
1	10				2	2	4	6	5	11	15		10		
	11					1	1	1	4	5			13	48	
	12			2	2	1	4	1	5	15					
	Total 2019			26	37	35		23	35	45	46	52	134	464	
	% alourdis						45,	5%							40%

JURA SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		1											1	
± =	3		3	11	3				1					18	
	4			10	9	1	1							21	
lecture jement ssemer	5			6	7	10	4	1						28	
le lec égen diss	6				4	7	5	4	2	1	1			24	16,8%
de Mega urdis	7			4	6	6	6	4	4					30	10,0%
2 0	8			1	4	5	3	5	7	8	2	2		37	1 1
· ω · .	9			2	4	1	5	8	10	16	8	4	3	61	1 1
• •	10				1		2	3	3	11	17	7	6	50	
	11			2		2		3	3	9	13	13	15	60	
	12				3	2	1	3	5	8	14	24	74	134	
	Total 2019		4	36	41	34	27	31	35	53	55	50	98	464	
	% alourdis		47,2%												

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

## JURA AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

#### **En POURCENTAGE**

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2														i l
#	3			46%	3%									3%	i l
	4			27%	22%	9%	3%			2%				4%	i l
e E	5			8%	27%	14%	10%		3%					5%	i l
er er ss	6				8%	26%	32%	9%	9%	2%				6%	14,2%
de Illég urdi	7			4%	11%	14%	10%	9%	9%	2%	2%	2%		5%	14,270
일적으	8				11%	20%	13%	26%	17%	4%	4%			7%	i l
I or h	9			8%	8%	6%	3%	22%	23%	20%	11%	2%	1%	8%	i l
Ψ	10				5%	6%	13%	26%	14%	24%	33%	17%	7%	14%	i l
	11					3%	3%	4%	11%	11%	26%	21%	10%	10%	i l
	12			8%	5%	3%	13%	4%	14%	33%	24%	58%	81%	39%	i l
•	Total 2019			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						45,	5%							40%

JURA
SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														_ amogoc
	2		25%											0%	1
+=	3		75%	31%	7%				3%					4%	1
9 T P	4			28%	22%	3%	4%							5%	1
ctur	5			17%	17%	29%	15%	3%						6%	1
e le ger iss	6				10%	21%	19%	13%	6%	2%	2%			5%	16,8%
de Illég urdi	7			11%	15%	18%	22%	13%	11%					6%	10,070
S 4 0	8			3%	10%					15%	4%	4%		8%	1
I or i	9			6%	10%	3%	19%		29%	30%	15%	8%	3%	13%	1
₩ Ψ	10				2%		7%	10%	9%	21%	31%	14%	6%	11%	1
	11			6%		6%		10%		17%	24%		15%	13%	1
	12				7%	6%	4%	10%	14%	15%	25%	48%	76%	29%	ı
	Total 2019		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						47,	2%					·		36%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### **GENEVE**

#### AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

#### NOMBRE de résidents

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		2	1										3	
. =	3		1	41	22	1								65	
	4		1	32	77	33		3		2			1	158	
ecture ment seme	5			10	61	52	26	5	1	3	1	2		161	
S G C	6			6	22			25		1	1		1	148	
7 ≥ =	7			7	22		46	43	26	9	1	1		195	14,270
Sens  V A	8			3	9	18	32	37	63	20	12	3	1	198	
S T	9			1	8	19	21	36	57	79	39	5	5	270	
•	10			2	8	15	8	16	31	76	99	38	19	312	
	11			3	1	13	9	18	32	50	69	69	52	316	
	12			3	7	7	20	21	25	76	81	121	455	816	
	Total 2019		4	109	237	242			242	316	303	239	534	2642	
	% alourdis				•		47,	1%	•	•	•	•			39%

#### **GENEVE**

#### SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1														
	2		3	2										5	
Ħ	3		9	69	21	4	1							104	
nt Jen	4		2	52	90	23	11		2	1		1		182	
cture nent	5			19	49	64	19	6	1	3	2			163	
er e	6		1	10	35	48	52	27	7	3		1		184	14,6%
d F	7		2	8	23	33	54	44	18	8	3			193	14,070
Sens V Al	8			5	10		32	57	78	34	14		2	258	
S <sub>4</sub> γ	9			5	13	21	18	31	86	86	37	10	6	313	
•	10			3	6	13	16		46	79	98		21	341	
	11			4	4	6	10		35		50		58	295	
	12			3	3	14	16	16	30	48	85		289	604	
	Total 2019		17	180	254	251	229	219	303	304	289	220	376	2642	
	% alourdis						49,	8%							36%

Evolution des handicaps des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 (nb de personnes) Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

#### **GENEVE**

#### En POURCENTAGE

#### AVEC CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C+CSB)

	Classes 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 2020	% allégés
	1													2020	unogoo
	2		50%	1%										0%	
+=	3		25%	38%	9%	0%								2%	
ture ent	4		25%	29%	32%	14%	4%	1%		1%			0%	6%	
. c = 0	5			9%	26%		12%		0%	1%	0%	1%		6%	
e e	6			6%	9%	18%		12%			0%		0%	6%	14,2%
s de Mlég urdi	7			6%	9%	17%	22%		11%		0%	0%		7%	
SI A   O	8			3%	4%	7%	15%	18%	26%	6%	4%	1%	0%	7%	
Se <b>√</b> Y	9			1%		8%		18%		25%	13%		1%		
•	10			2%	3%	6%		8%	13%			16%		12%	
	11			3%	0%	5%		9%	13%		23%	29%	10%	12%	
	12			3%	3%	3%	9%	10%	10%	24%	27%	51%		31%	
	Total 2019		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						47,	1%							39%

#### **GENEVE**

SANS CSB: Classement basé sur 12 classes (Minutes OPAS A+B+C) - SANS CSB

	Classes 12	1	2	3	Л	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	%
	0105505 12	•	2	3	7	3	0	,	0	3	10	- ''	12	2020	allégés
	1														
re nt ient	2		18%	1%										0%	
	3		53%	38%	8%	2%	0%							4%	ı
	4		12%	29%	35%	9%	5%		1%	0%		0%		7%	ı
ectul mer sem	5			11%	19%	25%	8%	3%	0%	1%	1%			6%	i I
S e	6		6%	6%	14%	19%	23%	12%	2%	1%		0%		7%	
Sens de ✔ Allég ← Alourdi	7		12%	4%	9%	13%	24%	20%	6%	3%	1%			7%	14,0%
	8			3%	4%	10%	14%	26%	26%	11%	5%	0%	1%	10%	i l
	9			3%	5%	8%	8%	14%	28%	28%	13%	5%	2%	12%	ı
	10			2%	2%	5%	7%	9%	15%	26%	34%	18%	6%	13%	i I
	11			2%	2%	2%	4%	9%	12%	14%	17%	30%	15%	11%	ı
	12			2%	1%	6%	7%	7%	10%	16%	29%	45%	77%	23%	ı
	Total 2019		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% alourdis						49,	8%			-				36%

# Ecarts de minutes OPAS des résidents présents entre Mai 2019 et Mai 2020 par tranche de 20 ou 100 minutes Uniquement les résidents IDENTIQUES (réévalués et non réévalués) entre les deux périodes

Ecarts de minutes OPAS par SEMAINE	Nombre de résidents	%			
<-1000	5	0,1%			
[-1000-900[	1	0,0%			
[-900-800[	8	0,1%			
[-800-700[	8	0,1%			
[-700-600[	18	0,2%			
[-600-500[	42	0,4%			ır
[-500-400[	59	0,6%	23	27,4%	me
[-400-300[	122	1,3%	2 623	7,4	ge
[-300-200[	262	2,7%	.,	2	Allègement
[-200-100[	622	6,5%			
[-100-80[	200	2,1%			
[-80-60[	245	2,6%			
[-60-40[	275	2,9%			
[-40-20[	331	3,5%			
[-20-0[	425	4,4%			
0	1 468	15,3%	1 468	15,3%	Stable
]0+20[	418	4,4%			
[20,40[	434	4,5%			
[40,60[	346	3,6%			
[60,80[	359	3,8%			
[80,100[	331	3,5%			¥
[100,200[	1 240	13,0%			Jer
[200,300[	722	7,5%	~	%	Alourdissement
[300,400[	567	5,9%	5 481	57,3%	liss
[400,500[	383	4,0%	2	2	nro
[500,600[	258	2,7%			ol N
[600,700[	151	1,6%			,
[700,800[	90	0,9%			
[800,900[	77	0,8%			
[900,1000[	41	0,4%			
>=1000	64	0,7%			
Total résidents	9 572	100,0%	9 572		

Ecarts de minutes OPAS par JOUR	Nombre de résidents	%			
<-280					
[-280-260[	2	0,0%			
[-260-240[		*			
[-240-220[					
[-220-200[					
[-200-180[					ır
[-180-160[	2	0,0%	22	%:	шe
[-160-140[	1	0,0%	2 622	27,4%	Allègement
[-140-120[	3	0,0%	· CV		
[-120-100[	14	0,1%			
[-100-80[	34	0,4%			
[-80-60[	74	0,8%			
[-60-40[	165	1,7%			
[-40-20[	532	5,6%			
[-20-0[	1 795	18,8%			
0	1 469	15,3%	1 469	15,3%	Stable
]0+20[	2 457	25,7%			
[20,40[	1 268	13,2%			
[40,60[	783	8,2%			Alourdissement
[60,80[	447	4,7%			
[80,100[	254	2,7%			
[100,120[	132	1,4%		%	
[120,140[	69	0,7%	~		
[140,160[	39	0,4%	5 481	57,3%	
[160,180[	16	0,2%	2	2	nrc
[180,200[	11	0,1%			١
[200,220[					1
[220,240[					
[240,260[		·			
[260,280[	2	0,0%			
>=280	3	0,0%			
Total résidents	9 572	100,0%	9 572		

# Ecarts de minutes OPAS des résidents REEVALUES entre Mai 2019 et Mai 2020 par tranche de 20 ou 100 minutes Uniquement les résidents identiques REEVALUES entre les deux périodes

Ecarts de minutes OPAS par SEMAINE	Nombre de résidents	%			
<-1000	5	0,1%			
[-1000-900[	1	0,0%			
[-900-800]	8	0,1%			
[-800-700[	8	0,1%			
[-700-600]	18	0,2%			
[-600-500[	42	0,5%			¥
[-500-400[	59	0,7%	က	%	Jer
[-400-300[	122	1,5%	623	32,4%	Jen
[-300-200[	262	3,2%	7	32	Allègement
[-200-100[	622	7,7%			
[-100-80[	200	2,5%			
[-80-60[	245	3,0%			
[-60-40[	275	3,4%			
[-40-20[	331	4,1%			
[-20-0[	425	5,2%			
0	2	0,0%	2	0,02%	Stable
]0+20[	418	5,2%			
[20,40[	434	5,4%			
[40,60[	346	4,3%			
[60,80]	359	4,4%			
[80,100[	331	4,1%			+
[100,200[	1 240	15,3%			emen
[200,300[	722	8,9%	_	%	
[300,400[	567	7,0%	5 481	%9'29	SS
[400,500[	383	4,7%	2	29	Alourdissement
[500,600[	258	3,2%			
[600,700[	151	1,9%			⋖
[700,800[	90	1,1%			
[800,900[	77	0,9%			
[900,1000[	41	0,5%			
>=1000	64	0,8%			
Total résidents	8 106	100,0%	8 106		

Ecarts de minutes OPAS	Nombre de résidents	%			
par JOUR <-280					
[-280-260]	2	0,0%			
[-260-240]		0,070			
[-240-220]					
[-220-200]					
[-200-180]					<b>.</b>
[-180-160]	2	0,0%		.0	en
[-160-140]	1	0,0%	622	3%	Шe
[-140-120]	3	0,0%	2 (	32,3%	Allègement
[-120-100]	14	0,2%			All
[-100-80]	34	0,4%			
[-80-60]	74	0,9%			
[-60-40]	165	2,0%			
[-40-20]	532	6,6%			
[-20-0]	1 795	22,1%			
0	3	0,0%	3	0,04%	Stable
]0+20[	2 457	30,3%			
[20,40[	1 268	15,6%			
[40,60[	783	9,7%			
	103	0,1 70			
[60,80[	447	5,5%			
[60,80[ [80,100[					t
	447	5,5% 3,1% 1,6%			ient
[80,100[	447 254	5,5% 3,1% 1,6% 0,9%	1	%	ement
[80,100[ [100,120[	447 254 132	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5%	481	%9',	issement
[80,100[ [100,120[ [120,140[	447 254 132 69	5,5% 3,1% 1,6% 0,9%	5 481	%9'29	ırdissement
[80,100[ [100,120[ [120,140[ [140,160[	447 254 132 69 39	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5%	5 481	%9'29	Jourdissement
[80,100] [100,120] [120,140] [140,160] [160,180]	447 254 132 69 39	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5% 0,2%	5 481	%9'29	Alourdissement
[80,100] [100,120] [120,140] [140,160] [160,180] [180,200]	447 254 132 69 39	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5% 0,2%	5 481	%9'29	Alourdissement
[80,100] [100,120] [120,140] [140,160] [160,180] [180,200] [200,220]	447 254 132 69 39 16	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5% 0,2% 0,1%	5 481	%9'29	Alourdissement
[80,100] [100,120] [120,140] [140,160] [160,180] [180,200] [200,220] [220,240] [240,260] [260,280]	447 254 132 69 39 16 11	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5% 0,2% 0,1%	5 481	%9'29	Alourdissement
[80,100] [100,120] [120,140] [140,160] [160,180] [180,200] [200,220] [220,240] [240,260]	447 254 132 69 39 16	5,5% 3,1% 1,6% 0,9% 0,5% 0,2% 0,1%		%9'29	Alourdissement

#### 6 ANNEXES

#### 6.1 Définition des degrés de mobilité physique

Extrait du "Manuel de référence PLAISIR Suisse" Copyright EROS 1993 - 2011 Guide PLAISIR CH

#### Pleine mobilité

Cette catégorie regroupe les personnes qui ont une aire de déplacement normale à l'exclusion des personnes des catégories "Mobilité restreinte occasionnellement" et "Mobilité déficiente (lenteur)".

#### Mobilité restreinte occasionnellement

Cette catégorie concerne les personnes présentant des incapacités intermittentes (cours fluctuant de la maladie, par exemple, dans le cas d'arthrite rhumatoïde ou d'ostéoarthrose, personnes bronchitiques limitées dans leur mobilité en raison de contraintes climatiques temporaires, personnes souffrant d'asthme sévère, ...). En dehors de ces périodes d'incapacité temporaire, ces personnes ont une aire de déplacement normale.

#### Mobilité déficiente (lenteur)

Cette catégorie inclut les personnes dont l'aire de déplacement est normale, sinon qu'elles sont plus lentes dans leurs déplacements en raison, par exemple, de mauvaise vision, d'insécurité, ou en milieu urbain, en raison de difficultés à utiliser les transports publics, difficultés que la personne parvient néanmoins à surmonter sans l'aide d'autrui dans toutes les circonstances.

#### Mobilité réduite

Cette catégorie regroupe les personnes dont la mobilité est réduite en raison, par exemple, de problèmes visuels, d'insécurité, de fragilité, de débilité, de déficiences cardiaques et/ou respiratoires; ou dans une société urbanisée, en raison de leur incapacité de faire usage des transports publics dans toutes les circonstances. Ces personnes peuvent donc se déplacer sans l'aide d'autrui à l'extérieur du voisinage de leur établissement mais elles ne peuvent aller partout "sans l'aide d'autrui". Leur

aire de déplacement est donc plus restreinte que l'aire normale.

#### Mobilité restreinte au voisinage de l'établissement

Cette catégorie regroupe les personnes dont les déplacements indépendants sont ordinairement limités au voisinage de leur établissement. Les personnes se déplaçant seules uniquement sur le terrain de l'établissement ou dans les rues avoisinantes font partie de cette catégorie.

#### Mobilité restreinte à l'établissement

Cette catégorie regroupe les personnes qui ne circulent ordinairement de façon indépendante qu'à l'intérieur de leur établissement, y compris les personnes qui ne peuvent sortir seules de leur lit mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer de façon indépendante (par exemple en fauteuil roulant) dans l'établissement.

#### Mobilité restreinte à l'étage de la chambre

Cette catégorie regroupe les personnes qui ne se déplacent ordinairement de façon indépendante qu'au niveau de l'étage de leur chambre, y compris les personnes qui ne peuvent sortir seules de leur lit mais qui, une fois levées, peuvent circuler de façon indépendante (par exemple en fauteuil roulant) à l'étage de leur chambre.

#### Mobilité restreinte à la chambre

Cette catégorie regroupe les personnes qui ne se déplacent ordinairement de façon indépendante qu'à l'intérieur de leur chambre, y compris les personnes qui ne peuvent sortir seules du lit mais qu'une fois levées, peuvent se déplacer de façon indépendante dans leur chambre.

#### Mobilité nulle

Cette catégorie regroupe toutes les personnes ordinairement confinées au fauteuil ou au lit et incapables de se déplacer de façon indépendante entre fauteuil et lit.

#### 6.2 Définition des degrés d'orientation

#### Extrait du "Manuel de référence PLAISIR Suisse" Copyright EROS 1993 - 2011 Guide PLAISIR CH

Le concept d'orientation fait référence à la capacité de l'individu de s'orienter par rapport à son environnement, y compris les interactions ou échanges avec celui-ci. Ce concept inclut donc la réception des signaux venant de l'environnement, leur assimilation et l'expression d'une réponse au message, signal reçu. Sont à la fois considérés les problèmes résultant de troubles du comportement et de la communication.

#### Pleinement orienté

Cette catégorie regroupe les personnes douées d'une pleine capacité d'orientation, i.e. qui interagissent adéquatement avec leur environnement (réception des signaux - assimilation - expression d'un message) sans avoir recours à aucune aide telle que des médicaments pour contrôler un problème de comportement ou de communication, des compensations pour augmenter leur capacité sensorielle (lunette, appareil auditif, canne). Les fonctions psychologiques et sensorielles de la section P sont toutes adéquates.

#### Problème(s) d'orientation pleinement compensé(s)

Cette catégorie regroupe les personnes qui, par exemple, font usage d'aide pour voir, entendre, toucher (canne) et/ou font usage continu de drogues pour contrôler leur comportement ou des problèmes de communication lorsque le résultat de ces compensations consiste en une récupération totale de la capacité d'orientation. Les fonctions psychologiques et sensorielles de la section P sont toutes adéquates (les déficiences sont bien compensées).

#### Perturbations intermittentes de l'orientation

Cette catégorie regroupe les personnes connaissant des expériences épisodiques qui interfèrent avec une pleine orientation telles que vertiges, troubles associés à la maladie de Menière, diplopie (telle rencontrée dans les cas de sclérose en plaques), interruption intermittente de la conscience (épilepsie) et certains problèmes de la parole (bégaiement); sont exclues de telles expériences lorsqu'elles sont parfaitement corrigées ou contrôlées (catégorie "pleinement compensé"). La majorité des fonctions psychologiques et sensorielles sont adéquates (les déficiences identifiées perturbent l'individu par période).

#### Perturbations partiellement compensées de l'orientation

Cette catégorie regroupe les personnes qui autrement appartiendraient aux catégories "pleinement compensé" ou "perturbations intermittentes de l'orientation" mais qui font l'expérience de désavantages dans certains aspects de leur vie parce que les perturbations de leur orientation les rend vulnérables dans certaines circonstances, telles que: dépendance critique du niveau d'illumination (dans le cas de certaines incapacités visuelles), dépendance critique du niveau du bruit de fond ou d'autres signaux (dans le cas d'incapacités auditives ou de la parole); ou encore font l'expérience de désavantages attribuables à l'utilisation de certains médicaments ou aides qui les rend alors inéligibles à certaines tâches, fonctions, activités. Une ou des déficiences sont identifiées au niveau des fonctions psychologiques et sensorielles. Ces déficiences sont légères ou modérées (parfois sévères ou nulles) et ne perturbent l'individu que partiellement.

#### Perturbations modérées de l'orientation

Cette catégorie regroupe les personnes qui font l'expérience de difficultés appréciables de l'orientation, aides et/ou médicaments ne réussissant pas à produire une compensation satisfaisante de leurs perturbations; aussi les personnes qui requièrent l'assistance d'autrui tels que les semi voyants, les personnes souffrant de déficience auditive appréciable, les personnes confuses, les personnes faisant l'expérience d'une insensibilité appréciable au toucher. Une ou des déficiences sont identifiées au niveau des fonctions psychologiques et sensorielles. Ces déficiences sont légères ou modérées (parfois sévères ou nulles) et une intervention (assistance) quotidienne du personnel est requise pour aider l'individu à interagir avec son environnement.

#### Perturbations sévères de l'orientation

Cette catégorie regroupe les personnes souffrant d'incapacité sévère au niveau de l'orientation et où la substitution est nécessaire (ce qui n'était pas le cas dans la catégorie précédente): c'est-à-dire que l'individu ne peut habituellement interagir avec son entourage sans l'aide fréquente d'une personne. Généralement plus d'une fonction psychologique et sensorielle sont déficientes modérées ou sévères (parfois nulles). L'intervention (faire pour lui) du personnel est requise à plusieurs reprises dans la journée pour aider l'individu à interagir avec son environnement.

#### Perte de l'orientation

Cette catégorie regroupe les personnes souffrant d'incapacité sévère au niveau de l'orientation et malgré la compensation offerte par autrui, les possibilités de l'individu d'interagir avec son environnement sont très limitées.

Généralement plusieurs fonctions psychologiques et sensorielles sont déficientes modérées, sévères ou nulles.

#### Désorientation

Cette catégorie regroupe les personnes incapables de s'orienter dans leur environnement. Plusieurs fonctions psychologiques et sensorielles sont atteintes (sévères ou nulles) ce qui empêche l'individu d'interagir avec son environnement.

#### Coma, état végétatif

Cette catégorie regroupe les personnes incapables de s'orienter dans leur environnement et qui ont un diagnostic de "coma" ou "d'état végétatif persistant". Le "semi-coma" n'entre pas dans cette catégorie.

#### 6.3 Définition des degrés d'autonomie

#### Extrait du "Manuel de référence PLAISIR Suisse" Copyright EROS 1993 - 2011 Guide PLAISIR CH

Le concept d'indépendance pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) fait référence à la capacité de l'individu de mener à bien, de façon indépendante, les activités de base (hygiène personnelle, alimentation,...) et les activités "Instrumentales" de la vie de tous les jours (ménage, repas, ...). Étant donné qu'il s'agit ici de personnes vivant en institution, on évaluera plutôt le potentiel de l'individu que les capacités que lui permet, dans les faits, d'exercer l'environnement institutionnel. Ainsi, il est probable que beaucoup de résidants n'ont pas l'occasion de préparer leur repas dans l'établissement où ils résident. On essaiera cependant de déterminer s'ils pourraient le faire et en cas de réponse positive, on considérera leur capacité pour cette activité équivalente à celle de quelqu'un qui fait réellement cette activité. La détermination de la dépendance réelle des résidants est plus difficile dans le cas des activités de base, dans certains établissements où on a tendance à "faire pour" le résidant plutôt qu'à le laisser faire. L'évaluateur se demandera si, en l'absence d'une politique de "faire pour", la personne serait habituellement indépendante pour les activités visées par cette politique, mais il sera attentif à éviter toute idéalisation du potentiel du client.

#### Indépendance

Cette catégorie regroupe les personnes indépendantes qui ne requièrent aucune aide mécanique, ni équipement spécial, ni adaptation de l'environnement; s'il y a aide d'autrui, celle-ci ne doit pas être essentielle pour l'accomplissement des A.V.Q. (i.e.: pourraient s'en passer).

#### Indépendance avec aide mécanique

Cette catégorie regroupe les personnes indépendantes mais qui requièrent une aide mécanique ou un équipement spécial (prothèse, orthèse, canne, cadre de marche ou tintébin, fauteuil roulant, ...). Ceux qui disposent de tels aide ou équipement mais ne les utilisent pas - et de ce fait ne sont pas indépendants - doivent être affectés à une autre catégorie.

#### Indépendance avec adaptation / modification de l'environnement

Cette catégorie regroupe les personnes dépendantes vis-à-vis de l'adaptation ou de la modification de leur environnement immédiat. On entend ici des modifications - adaptations courantes, raisonnables: surfaces de travail, largeur des portes, main courante, salle de bain-toilette, ... On classera donc dans cette catégorie un résidant qui serait indépendant s'il avait à sa disposition un tel environnement modifié-adapté, ou un résidant qui jouit d'un tel environnement, et, de ce fait, est indépendant.

#### Dépendance situationnelle à autrui

On classera dans cette catégorie les personnes qui éprouvent - ou éprouveraient si elles vivaient seules à domicile - certaines difficultés à rencontrer leurs besoins personnels sans cependant être largement dépendantes de l'aide d'autrui; qui éprouvent quelques difficultés à se déplacer à l'extérieur de l'établissement, difficultés qui ne peuvent être surmontées qu'avec l'aide d'autrui; qui ont des problèmes modérés d'orientation qui ne peuvent être résolus qu'avec aide d'autres personnes; qui pourraient être indépendantes si elles utilisaient une aide mécanique (prothèse, orthèse, canne, ...) ou un équipement spécial mais ne veulent pas avoir recours à de tels aides - équipements. Les personnes appartenant à cette catégorie sont dépendantes pour des besoins prévisibles se présentant moins d'une fois par jour (par exemple: 2 ou 3 fois/semaine).

#### Dépendance à autrui à intervalles longs (1 fois/24 heures)

Appartiennent à cette catégorie, les personnes qui dépendent - ou dépendraient si elles vivaient seules à domicile - d'autrui pour rencontrer des besoins prévisibles qui ne se présentent pas plus souvent qu'une fois par vingt-quatre heures, tels que ménage, approvisionnement, préparation des repas, nettoyage, sécurité, ... Ces personnes ont donc besoin de services de soutien et/ou de supervision au plus une fois par 24 heures à des moments prévisibles.

#### Dépendance à autrui plus d'une fois/24 heures mais à des moments prévisibles

Appartiennent à cette catégorie, les personnes qui dépendent d'autrui le matin et le soir, et celles qui nécessitent de l'aide pour combler des besoins qui se manifestent à intervalles courts (aux trois ou quatre heures de jour; aux trois ou quatre heures de jour et occasionnellement de nuit; aux trois ou quatre heures de jour et de nuit), par exemple, hygiène personnelle, alimentation, déplacement dans l'environnement immédiat, transfert, changer la literie, etc. Ces besoins sont cependant prévisibles et la (les) personne(s) qui aide(nt) ne doit(doivent) pas être disponible(s) en permanence mais plutôt être présente(s) au côté de l'aidé à des moments précis prévus à l'avance.

#### Dépendance à autrui à intervalles courts imprévisibles

Appartiennent à cette catégorie, les personnes susceptibles d'avoir besoin d'autrui pour la satisfaction de besoins critiques qui se manifestent à intervalles courts et imprévisibles (aller aux toilettes, se lever, etc.); en particulier, les individus fragiles ou mentalement instables qu'il serait potentiellement dangereux de laisser à eux-mêmes. Les personnes appartenant à cette catégorie requièrent la disponibilité permanente ou quasi-permanente d'autrui ce qui ne signifie pas que cette aide ou supervision sera utilisée. On parle de disponibilité quasi-permanente dans le cas des personnes qui peuvent être laissées seules pour de courtes périodes (une heure ou deux).

#### Dépendance à autrui pour la plupart des besoins

Appartiennent à cette catégorie, les personnes qui requièrent aide et/ou supervision continue (pas seulement la disponibilité de cette aide ou supervision, voir catégorie "Dépendance à autrui à intervalles courts imprévisibles") en particulier les individus physiquement déficients requérant quelqu'un pour répondre à la plupart de leurs besoins de base et/ou pour prendre soin d'eux en regard des fonctions quotidiennes; ou les personnes suffisamment séniles, confuses ou mentalement déficientes pour requérir un tel niveau de soins. Certaines de ces personnes peuvent être laissées seules pour de courtes périodes (une heure ou deux).

#### Dépendance à autrui pour tous les besoins

Appartiennent à cette catégorie, les individus qui requièrent de l'aide 24 heures sur 24 pour tous leurs besoins: hygiène personnelle, alimentation, élimination, habillement, etc.